

Lagerprogramm der Niederlassung Bitburg



Übersicht

| | Seite |
|--------------------------|---------|
| <i>Schnittholz</i> | 2 – 4 |
| <i>Konstruktionsholz</i> | 5 |
| <i>Massivholzplatten</i> | 6 |
| <i>Holzwerkstoffe</i> | 7 - 18 |
| <i>Boden Wand Decke</i> | 19 - 22 |
| <i>Zubehör</i> | 23 - 24 |
| <i>Holz im Garten</i> | 25 |
| <i>Türen</i> | 26 - 31 |
| <i>Bodentreppen</i> | 32 |



**Weitere Informationen zu unserem
vielfältigem Programm finden Sie auch
unter www.becher.de**

Zwischenverkauf, Irrtümer, tech. Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.

Schnittholz



Buche gedämpft / ungedämpft Blockware, KD

Stärken: 27mm / 35mm / 52mm / 65mm

Buche Superior, leicht gedämpft, besäumt, geschliffen, KD

Stärken: 26 mm / 32 mm / 52 mm / 64 mm

Längen: 2,45 m und 3,05m

Eiche europ. Paketware, KD

Stärken: 27 mm / 52 mm

Neu an Lager

Eiche europ. Blockware, KD

Stärken: 26 mm / 35 mm / 52 mm / 65 mm

Esche Blockware, KD

Stärken: 26 mm / 52 mm / 65 mm

Birke Blockware, KD

Stärken: 26 mm / 35 mm / 52 mm / 65mm

Ahorn europ. Blockware, KD

Stärken: 26 mm / 35 mm / 52 mm / 65 mm

ami Ahorn, besäumt, KD

Stärken: 52 mm / 65 mm

Linde europ. Blockware, KD

Stärke: 80 mm

ami. Kirschbaum Blockware, KD

Stärken: 26 mm / 35 mm / 52 mm / 65 mm

ami. Nussbaum Blockware, KD

Stärken: 26 mm / 35 mm / 52 mm / 65 mm

Nord. Fichte Stammseiten, astfrei, KD

Stärken: 26 mm / 35 mm

Nord. Fichte Stammware, KD

Stärken: 46 mm / 52 mm / 65 mm / 78 mm

Nord. Kiefer besäumt, KD

25 x 175 mm / 32 x 175 mm

<< Neu am Lager

Nord. Kiefer Stammware, KD

Stärken: 46 mm / 52 mm / 65 mm / 78 mm

Lärche Blockware, KD

Stärken: 26 mm / 35 mm / 52 mm / 65 mm

sib. Lärche Stammware, KD

Stärke: 78 mm

Fichte / Tanne Tischlerware bes. Klasse 0/1

Stärken: 24 mm / 30 mm / 38 mm / 48 mm

Meranti besäumt, KD, fallende Breiten

Stärken: 26 mm / 35 mm / 52 mm / 65 mm / 78 mm

Abachi besäumt, KD

Stärken: 26 mm / 35 mm / 52 mm / 65 mm

Sipo Blockware, KD

Stärken: 26 mm / 35 mm / 52 mm / 65 mm / 78 mm



Becher GmbH & Co KG
Südring 14
54634 Bitburg

Tel.: +49 6561 9696 0
Fax: +49 6561 9696 96
bitburg@becher.de

Wenge par. besäumt

Stärke: 52 mm
Länge: 3,05 m

Teak Stammware

Stärke: 65mm

Teak, besäumt, fehlerfrei

Abm.: 52 x 155 mm
52 x 130 mm



Konstruktionsholz



Fichte / Tanne Dielen Kl. I/III sägerauh

Abm.: 40 x 280 mm 50 x 280 mm
Längen: 4,00 m und 5,00 m

Fichte / Tanne Bretter Kl. II/III Breitware

Stärke: 24 mm
Längen: 4,00 m und 5,00 m

Fichte / Tanne Latten roh Kl. I/II

Abm.: 23 x 46 mm
Längen: 4,00 m und 5,00 m

Fichte / Tanne Rahmen roh Kl. I/II

Abm.: 40 x 60 mm 60 x 80 mm 80 x 100 mm
Längen: 4,00 m und 5,00 m

Fichte / Tanne Latten gehobelt

Abm.: 20 x 45 mm
Längen: 2,40 m / 3,00 m / 3,60 m / 4,20 m / 4,80 m

Fichte / Tanne Rahmen gehobelt

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| <i>Abm.:</i> 38 x 58 mm | <i>Längen:</i> 3,00 m u. 4,50 m |
| <i>Abm.:</i> 58 x 58 mm | <i>Länge:</i> 3,00 m |
| <i>Abm.:</i> 58 x 78 mm | <i>Längen:</i> 2,70 m u. 4,50 m |
| <i>Abm.:</i> 70 x 95 mm | <i>Länge:</i> 5,10 m |

Fichte / Tanne Glattkantbretter gehobelt

Abm.: 18 x 95 mm 18 x 140 mm

Fichte / Tanne Balkonbretter gehobelt

Abm.: 26 x 140 mm
Länge: 4,50 m

Fichte / Tanne KVH Nsi nicht keilgezinkt

Abm.: 60 x 80 mm
Länge: 5,10 m

Massivholzplatten



Leimholz Buche, leicht gedämpft, keilgezinkt

Abm.: 4200 x 800 mm
Stärken: 18 mm / 26 mm / 40 mm

Leimholz Buche, leicht gedämpft, keilgezinkt

Abm.: 2500 x 400 / 600 mm
Stärken: 18 mm / 27 mm

Leimholz Laubholz, durchgehende Lamelle, A/B

Buche ged. / Eiche europ. 2300 – 2500 x 1250 mm
Stärken: 19 mm / 26 mm / 40 mm

Leimholz Fichte / Tanne, durchgehende Lamelle

Abm.: 5000 / 2500 x 1220 mm
Stärken: 18 mm / 27 mm

Leimholz Fichte / Tanne, durchgehende Lamelle

Stärke: 18 mm
Abm.: 2000 x 300 mm 2000 x 400 mm 2000 x 500 mm
 2000 x 600 mm
 2500 x 300 mm 2500 x 400 mm 2500 x 500 mm
 2500 x 600 mm

Leimholz Fichte / Tanne, durchgehende Lamelle

Stärke: 28mm
Abm.: 2000 x 300 mm 2000 x 400 mm 2000 x 500 mm
 2000 x 600 mm
 2500 x 300 mm 2500 x 400 mm 2500 x 500 mm
 2500 x 600 mm

Fichte / Tanne, 3-S-Platte, AW 100 verleimt

Abm.: 5000 x 2050 mm
Stärke: 19mm

Holzwerkstoffe



Spanplatten V20 E1 / P2 E1

Abm.: 4100 / 2800 x 2070 mm
Stärken: 10 mm / 13 mm / 16 mm / 19 mm / 22 mm
25 mm / 28 mm / 38 mm

Abm.: 3060 x 1310 mm
Stärke: 18 mm

Spanplatten V100 E1 / P3 E1

Abm.: 4110 x 2070 mm
Stärken: 10 mm / 13 mm / 16 mm / 19 mm / 22 mm
25 mm / 28 mm / 38 mm

Spanplatten V100 E1 / P3 E1 N+F

Abm.: 2050 x 925 mm
Stärken: 10 mm / 13 mm / 16 mm / 19 mm / 22 mm / 25 mm

OSB3 Platten stumpf ungeschliffen

Abm.: 2500 x 1250 mm
Stärken: 12 mm / 15 mm / 18 mm / 22 mm

OSB3 Platten N+F 1-seitig geschliffen

Abm.: 2500 x 62,5 mm
Stärken: 15 mm / 18 mm / 22 mm

MDF Platten roh

Abm.: 2800 x 2070 mm
Stärken: 3 mm / 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm
16 mm / 19 mm / 22 mm / 25 mm / 28 mm
30 mm / 38 mm
Die Stärken 3 / 4 / 6 mm in HDF an Lager

Abm.: 4100 x 2070 mm
Stärken: 16 mm / 19 mm / 22 mm / 38 mm



MDF Platten grundiert

Abm.: 2800 x 2070 mm

Stärken: 8 mm / 16 mm / 19 mm / 22 mm / 25 mm / 28 mm

Abm.: 4100 x 2070 mm

Stärken: 16 mm / 19 mm

MDF Platten black

Abm.: 2800 x 2070 mm

Stärken: 19 mm / 25 mm

HDF 1-seitig weiß lackiert

Abm.: 2800 x 2070 mm

Stärke: 3 mm

Hartfaserplatten eins. Glatt / eins. Sieb

Abm.: 2440 x 1220 mm

Stärke: 3 mm

MDF V313

Abm.: 2850 x 2100 mm

Stärke: 19 mm

MDF B1 schwer entflammbar

Abm.: 2850 x 2100 mm

Stärke: 19 mm

MDF B1 schwer entflammbar mit Grundierfolie

Abm.: 2850 x 2100 mm

Stärke: 19 mm

Neu am Lager

Tipla Gabun 3-fach Gabun o.ä.

Abm.: 2050 x 5200 mm

Stärken: 16 mm / 19 mm / 22 mm / 25 mm / 28 mm
30 mm / 38 mm

Stäbchenplatten 3-fach Gabun o.ä.

Abm.: 2050 x 5200 mm

Stärken: 13 mm / 16 mm / 19 mm / 22 mm / 25 mm
28 mm / 30 mm / 38mm / 42 mm

Türkernplatten 3-fach Gabun o.ä. AW100

Abm.: 1020 x 2150 mm

Stärken: 38 mm / 42 mm

MDF Tipla 3-fach

Abm.: 2050 x 5200 mm
Stärke: 19mm



MDF Sperrholz mit Pappel Mittellage IF

Abm.: 3100 x 2100 mm
Stärken: 19 mm / 25 mm / 30 mm / 40 mm

Echtholz furnierte Spanplatten P2 E1

Eiche / Buche / Ahorn can. / Esche
Abm.: 2800 x 2070 mm
Stärken: 9 mm / 19 mm

Echtholz furnierte Tipla 5-fach

Eiche / Buche
Abm.: 2800 x 2070 mm
Stärke: 19 mm

Echtholz furnierte MDF Platten

Eiche / Buche
Abm.: 2800 x 2070 mm
Stärke: 19 mm

Echtholz furnierte Multiplex Birke

Abm.: 2500 x 1250 mm
Buche
Stärken: 19 mm / 30 mm / 41 mm
Eiche
Stärken: 19 mm / 30 mm / 39 mm
Ahorn can.
Stärken: 19 mm / 30 mm / 39 mm

Kronospan



Krono Dekorspan

Abm.: 2800 x 2070

Dekor: K101 SM Weiß
Stärken: 8 mm / 16 mm / 19mm

Dekor: K101 PE Weiß
Stärken: 8 mm / 10 mm / 16 mm / 19 mm / 22 mm / 25 mm / 28 mm

Dekor: U191 PE Grau
Stärken: 8 mm / 19 mm

Dekor: D375PR Ahorn natur
Stärken: 8 mm / 19 mm

Dekor: D391PR Buche hell
Stärken: 8 mm / 19 mm

Dekor: D991BS Trentino Apfel
Stärken: 8mm / 19mm

Krono HPL 0,8 mm

Abm.: 2800 x 1320 mm
Dekore: K101SM / K101PE / U191PE / D391PR

Abm.: 2800 x 1300 mm
Dekor: D991BS

Thermopal



Thermopal Dekorspan

Abm.: 2750 x 2050 mm

Dekor:

W140/47 Frontweiß
W140/15 Esche weiß
W140/47 P5 Frontweiß
W140/47 Verbundelement Frontweiß
(beidseitig mit HPL belegt)

Stärke:

8 mm / 16 mm / 19mm
19 mm
19mm
19mm

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----|
| U007/47 Graphit schwarz | 8 mm / 19mm | |
| U018/47 Basaltgrau | 8 mm / 19mm | |
| U131/47 Elfenbein | 8 mm / 19 mm | |
| U036/47 Mittelgrau | 8 mm / 16 mm / 19 mm | |
| U125/47 Sand hell | 8 mm / 19 mm | |
| U176/47 Toffee | 8 mm / 19 mm | |
| U182/47 Dunkelbraun | 8 mm / 19 mm | |
| U192/47 Sonnenblume | 8 mm / 19 mm | |
| U059/47 Enzianblau | 19 mm | Neu |
| U225/47 Signalrot | 19 mm | Neu |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------|
| F04/020/49 Ahorn gepl. Natur | 8 mm / 19 mm | |
| F04/031/49 Hard Maple Natur | 8 mm / 19 mm | |
| F06/081/21 Honey Oak Natur | 8 mm / 19 mm | |
| F06/159/06 Eiche Milano gestreift | 8 mm / 19 mm | |
| F14/002/49 Wildbirne hell | 8 mm / 19 mm | |
| F19/001/49 Zebrano | 8 mm / 19 mm | |
| F26/019/21 Nussbaum Dunkelbraun | 8 mm / 19 mm | |
| F17/003/21 Wenge Chill Out | 8 mm / 19 mm | |
| F29/007/21 Golden Siam Teak | 8 mm / 19 mm | |
| F30/004/49 Ruster gestreift Natur | 8 mm / 19 mm | |
| F35/005/49 Kirsche blumig gepl. | 8 mm / 19 mm | |
| F37/023/49 Buche Blume | 8 mm / 19 mm | |
| F37/009/49 Buche gedämpft | 8 mm / 19 mm / 28 mm | |
| F14/004/49 Wildbirne kirschfarben | 19 mm | } Neu |
| F14/009/49 Wildbirne bernstein | 19 mm | |
| F22/012/22 Cosmic Wood cream | 19 mm | |
| F22/013/22 Cosmic Wood cacao | 19 mm | |
| F37/066/22 Buche Style natur | 19 mm | |
| F41/004/22 Pinie Riva weiß | 19mm | |

| | |
|---------------------------|-------|
| W140/01 Weiß hochglanz | 19 mm |
| U027/01 Weinrot hochglanz | 19 mm |
| U007/01 Schwarz hochglanz | 19 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| U508/47 Grau Metallic | 8 mm / 19 mm / 28 mm |
| Alu1/01 Alu edelstahlfarbig | 19 mm |



Thermopal HPL 0,8mm

Abm.: 2750 x 2020 mm

Dekor:

- W140/47 Frontweiß
- U007/47 Graphit schwarz
- U018 / 47 Basaltgrau
- U131/47 Elfenbein
- U125/47 Sand hell
- U182/47 Dunkelbraun
- U192/47 Sonnenblume
- F04/020/49 Ahorn gepl. Natur
- F04/031/49 Hard Maple Natur
- F06/081/21 Honey Oak Natur
- F06/159/06 Eiche Milano gestreift
- F14/002/49 Wildbirne hell
- F19/001/49 Zebrano
- F26/019/21 Nussbaum Dunkelbraun
- F17/003/21 Wenge Chill Out
- F29/007/21 Golden Siam Teak
- F30/004/49 Ruster gestr. Natur
- F35/005/49 Kirsche blumig geplankt
- F37/023/49 Buche Blume
- F37/009/49 Buche gedämpft
- U508/47 Grau Metallic



thermopal

Resopal HPL 0,8 mm

Abm.: 3050 x 1320 mm

Dekor: 105-60
130-60

Abm.: 2180 x 1020 mm

Dekor: 105-60

Resopal HPL Gegenzug 0,8 mm

Abm.: 3050 x 1320 mm

Homopal HPL 1,0 mm

Abm.: 3050 x 1220 mm

Dekor: 441 Alu Strichmatt natur
444 Alu Strichgebürstet natur
446 Alu Strichgebürstet stahl

Homopal HPL Gegenzug 1,0 mm

Abm.: 3050 x 1220 mm



Dölken ABS Kanten 1 x 23 mm

Rolle a 150 lfm

| <i>Dekor-Nr.:</i> | <i>Thermopal</i> | <i>Kronospan</i> | <i>Dölken</i> |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | W140/47 | K101 PE | SF 6346 W-101 |

Dölken ABS Kanten 2 x 23 mm

Rolle a 75 lfm

| <i>Dekor-Nr.:</i> | <i>Thermopal</i> | <i>Kronospan</i> | <i>Dölken</i> |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | W140/47 | K101 PE | SF 636 W-101 |
| | | K101 SM | SF 6346 ohne |
| | W140/15 | | SF 6346 W-105 |
| | U036/47 | U191 PE | SF 1878 W-101 |
| | U007/47 | | SF 0110 W-101 |
| | U131/47 | | SF 5854 W-101 |
| | U018/47 | | SF 1082 W-200 |
| | U192/47 | | SF 0189 W-101 |
| | U182/47 | | SF 6082 W-101 |
| | U125/47 | | SF 6108 W-101 |
| | F04/020-49 | D375 PR | DM 9526 W-200 |
| | | D391 PR | DC 060J W-105 |
| | | D991 BS | DM 9015 W-200 |
| | U508/47 | | DC 6835 W-200 |
| | Alu I/01 | | DC 8580 ohne |
| | F37/009-49 | | DM 9240 W-88 |
| | F26/019-21 | | DC 352Q W-88 |
| | F35/005-49 | | DM 9308 W-200 |
| | F06/081-21 | | DM 8296 W-104 |
| | F04/031-49 | | DC 356Q ohne |
| | F37/023-49 | | DM 8297 W-200 |
| | F19/001-49 | | DC 251V ohne |
| | F29/007-21 | | DC 8176 W-88 |
| | F06/159-6 | | DC 099V W-86 |
| | F17/003-21 | | DC 185J W-88 |
| | F14/002-49 | | DC 6629 W-86 |



Dölken ABS Kanten 2 x 33 mm

Rolle a 50 lfm

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>Dekor:</i> | <i>Thermopal</i> | <i>Kronospan</i> | <i>Dölken</i> |
| | | K101 PE | SF 6346 W-101 |
| | U508/47 | | DC 6835 W-200 |
| | F37/009-49 | | DM 9240 W-88 |

Dölken ABS Kanten 2 x 45 mm

Rolle a 50 lfm

| | | |
|---------------|------------------|---------------|
| <i>Dekor:</i> | <i>Kronospan</i> | <i>Dölken</i> |
| | K101 PE | SF 6346 W-101 |

Echtholz-kanten, Furnierkanten 0,7 x 24 mm

| | |
|------------|-----------------|
| Buche | mit und ohne SK |
| Eiche | mit und ohne SK |
| Esche | mit und ohne SK |
| Fichte | mit und ohne SK |
| Kiefer | mit und ohne SK |
| Macore | mit und ohne SK |
| Limba | mit und ohne SK |
| can. Ahorn | mit SK |

Echtholz-kanten, Starkfurnierkanten 2,1 x 24 mm

Buche geschliffen
Eiche geschliffen
Ahorn geschliffen

Melaminkante 0,4 x 23 mm

alle Lagerdekore mit und ohne SK



Multiplex Birke BB/WG BFU100

Abm.: 1500 x 3000 mm
Stärken: 6,5 mm / 9 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 21 mm
24 mm / 27 mm / 30 mm / 40 mm

Multiplex Birke BB/WG BFU100

Abm.: 1250 x 2500 mm
Stärken: 15 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm

Multiplex Buche B/BB Schäldeck AW100

Abm.: 2500 x 1500 mm
Stärken: 15 mm / 18 mm / 20 mm / 30 mm / 40 mm

Film Sieb Platten Birke d+d BFU100

Abm.: 1250 x 2500 mm
Stärken: 9 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm / 27 mm

Film Sieb Platten Birke d+d BFU100

Abm.: 1500 x 3000 mm
Stärken: 15 mm / 18 mm / 21 mm

Film Film Platten beidseitig Glatt

Abm.: 2500 x 1250 mm
Stärken: 4 mm (asiat)
6,5 mm / 21 mm (Birke)

Sperrholz



Industriesperrholz Meranti/Lauan o.ä. WBP BB/CC

Abm.: 2440 x 1220 mm
Stärken: 3,6 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm
15 mm / 18 mm / 22 mm / 25 mm

Sperrholz Wisa Spruce III+/III BFU100

Abm.: 2500 x 1250 mm
Stärken: 12 mm / 15 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm

Sperrholz Pappel IF B/BB

Abm.: 2520 x 1720 mm
Stärken: 3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm

Sperrholz Buche IF B/BB

Abm.: 2200 x 1220 mm
Stärken: 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm

Sperrholz Gabun IF B/BB

Abm.: 2500 x 1700 mm
Stärken: 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm

Sperrholz 1-seitig MF A/BB IF

Eiche / Macore

Abm.: 2500 x 1700 mm
Stärken: 5 mm / 8 mm

Sperrholz 1-seitig MF A/BB IF

Kiefer / Fichte

Abm.: 2500 x 1700 mm
Stärke: 5 mm

Sperrholz Bruynzeel Garant Hechthout

Abm.: 2500 x 1250 mm
Stärken: 10 mm / 12 mm / 15 mm

Industriesperrholz Sapeli Mahagoni I/III AW100

Abm.: 2500 x 1700 mm
Stärke: 15 mm



Biegesperrholz Fuma B/B IF

Abm.: 2500 x 1700 mm
Stärken: 4,5 mm / 6,5 mm

Arbeitsplatten

Westag & Getalit Arbeitsplatten Modell AF40/113

Abm.: 4100 x 600 mm 38,8 mm
Dekore: A242 weiß / A402 C grau
BU 76 P Buche / BU 97 P Buche
EB 308 P Eiche / EB 730 P Rustikal
GT 217 C Stein / ST 12 C Stein Schwarz
ST 21 C Stein weiß / NU 742 C Nussbaum
HA 26

Westag & Getalit Arbeitsplatten Modell AF40/113

Abm.: 4100 x 900 mm 38,8 mm
Dekor: A242 P weiß

Getaform Kantenstreifen 0,6 x 45 mm

Pak. a 2 Stück 650 mm
alle Dekore mit SK

Getalit Kanten 44 x 4100 mm

Westag & Getalit WAL-Compact

Abm.: 27 x 35 x 4100 mm
alle Dekore

Westag & Getalit Zubehör

- Innenecken 90°
- Außenecke
- Abschlusskappenset (1 x Links, 1 x Rechts)

Fensterbänke



Getalit Forming W Fensterbank

Abm.: 24 x 4100 mm

Dekor: A242 C Weiß

Breiten: 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm / 400 mm / 500 mm

Dekor: H223 C Marmor hellbeige

Breiten: 200 mm / 250 mm / 300 mm / 400 mm

Dekor: C220 C Marmor grau

Breiten: 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm / 400 mm

Getalit Kante für Fensterbank

Abm.: 0,3 x 44 mm

Rolle a 5 lfm

Boden / Wand / Decke



Nord. Fi/Ta Profilbretter Softline A-Sort.

roh endbehandelt

Abm.: 14 x 121 mm

Nord. Fi/Ta Fasebretter B-Sort. roh

Abm.: 22,5 x 121 mm

Nord. Fi/Ta Hobeldiele A-Sort. roh

Abm.: 25 x 111 mm

Schraubkrallen (Pak a 100 Stk.)

613 SK/SB

103 SK/SB

104 SK/SB

Nr. 10 SB 5/10

Nr. 10 SK/SB 5/10

Nr. 920 SB/SB 4/20

Nr. 916 SK/SB 4,5/10

Spezialnägel / Krallennägel (250 Stk.)

Meister Dekorpaneele Tertio 200

Abm.: 1280 x 200 x 10 mm

Dekore: Esche Alpinweiß / Birnbaum / Kernbuche

Meister Deckenabschlussleisten 2500 x 19 x 38 mm

Dekore: Esche Alpinweiß / Birnbaum / Kernbuche



Meister Parkett Tritec, Trend

Nutzschicht: 2,5mm
Oberfläche: Mattlack
Abm.: 13 x 2400 x 200 mm
Pak. a 1,92 m²

Holzart Sortierung Nr. Buche ged. Harmonisch 928
 Eiche Lebhaft 903
 Ahorn can. Lebhaft 934

16" Gitterschleif-Scheibe 80K grob für Weichholz
 120K mittel/Zwischenschliff
 180K Endschliff für Wachs/Öloberfläche

Weichfaserdämmplatten natur

Abm.: 2500 x 1200 mm
Stärken: 15 mm / 19 mm

Meister Laminatboden Classic LC 50 Beanspruchungsklasse 23/31

Abm.: 1288 x 198 x 7 mm
Pak a 3,06 m²

| | | | |
|---------|--------------------------------|---|--------------------------|
| Dekore: | Ahorn 202 3-Stab | / | Ahorn weiß 6075 3-Stab |
| | Buche 6201 3-Stab | / | Eiche 462 3-Stab |
| | Eiche 6064 1-Stab | / | Eiche antik 6065 1-Stab |
| | Eiche antikbraun 6031 1-Stab | / | Eiche natur 6067 3-Stab |
| | Fichte grau 6068 3-Stab | / | Hemlock 6067 1-Stab |
| | Jatoba 460 3-Stab | / | Kirsche 457 3-Stab |
| | Nussbaum 211 3-Stab | / | Räuchereiche 6066 3-Stab |
| | Räuchereiche antik 6071 1-Stab | / | Carta 6111 2-Stab |



Meister Stecksockelleiste für Laminat Classic LC 50

Dekorfolie 22 x 42 mm

Länge: 2,50 m

Meister Befestigungsklipse für Stecksockelleiste

passend für 22x42 und 22x60 mm

Meister Korkboden TINEO Amadora 698 lackiert

Abm.: 910 x 300 x 10,5 mm

Meister Laminatreinigungs-Set (Art.-Nr.: 906010000)

Laminatreiniger, Fleckenentferner, Reinigungspad

Meister Schlagklotz In & Out

Art.-Nr.: 906076000

Hoco 552 UM 60/22 mm oder Meister-Werke, furniert, lackiert

Buche / Eiche / Ahorn

Hoco 631 UM 58/16 mm, furniert, lackiert

Länge: 2700 mm

Buche / Eiche / Ahorn

Funktionsleiste für Hoco SL

Länge: 2700 mm

550 / 552 / 531

Riffelstäbe 1000 mm

Stärken: 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm
16 mm / 18 mm / 20 mm



Rundstäbe 1000 mm

Stärken: 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm
14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm

Parkettfreund Bodenprofile

silber, gold, sand, edelstahl

- Twin Ausgleichs-Profil 90 cm PF486
- Twin Übergangs-Profil 90 cm PF488
- Twin Übergangs-Profil 270 cm PF488
- Twin End-Profil 90 cm PF487

HARO Parkett Zubehör

Profi Schlagklotz ohne Griff
Schlagklotz Lock Connect
Abstandskeile
Profi Montageeisen
Dehnfugedichtmasse 310 ml
Heizkörperrosette 15/22/28 mm
Pflugeset Permadur / Tritty / Bio Tec
Secura a 500 ml
Doppelblattspachtel
Pflegetuch 10 St/Beutel
Polish 1000 ml
Grundreiniger / Topfit / Superwachs 1000 ml
Ölbalsam 750 ml
Cleaner FP1 1000 ml
Laminatbodenreiniger 1000 ml

Trittschallunterlage

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PE-Folie 0,2 mm 200 my | 50 m ² |
| PE-Schaumfolie 2 mm | 25 m ² |
| Rollkork | 10 m ² / 30 m ² |
| Universal Alu ink. Fugendichtband | 5 m ² |

<< Neu am Lager

Zubehör



RE-Schraub

Hartholz Versenker incl. Holzbohrer 4mm

Magnethalter

Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Kreuzschlitz PZ Gr. 1 / Gr. 2 / Gr. 3

Kreuzschlitz PH Gr. 2 / Gr. 3

Nageldübel vormontiert 6x60 / 6x80 / 8x80 Pack a 100 Stk.

Nylon Dübel 6 / 8 mm Pack. a 100 Stk.

Nylon Dübel 10 mm Pack. a 50 Stk.

Refix Granulatrolle 6cm x 8mm Rolle a 5 lfm

Distix Distanz- und. Belüftungsband 8x8 Rolle a 50 lfm

Sockelleisten-Stifte 1,5x30 Pack a 100 Stk.

Fußleisten-Set 4,0 x40 / 4,0x50 Pack a 25 Stk.

Justierschraube verzinkt 6x60 / 6x80 Pack a 100 Stk.

Maschinenschraube 10x90 Pack a 50 Stk.

Maschinenschraube 10x110 Pack a 100 Stk.

Sechskantholzschraube Pack a 50 Stk.

10x40 / 10x60 / 6x60 / 8x120 / 10x160

Dielenschrauben 3,2x40 / 3,2x50 Pack a 200 Stk.

Flechzaunbeschlag V2A/Tx Pack a 4 Stk.

Flechzaunbeschlag gelb vz Pack a 4 Stk.

Terrassofix Edelstahl Pack a 100 Stk.

5,0x50 / 5,0x60 / 5,0x70

Terrassofix Edelstahl Pack a 500 Stk

5,0x50 / 5,0x60

Gartenholzschraube V2A Pack a 100 Stk.

4,0x35 / 4,5x50 / 4,5x60

Spanplatten-Schraube gelb Pack a 200 Stk.

3,0x20 / 3,0x30 / 3,5x25 / 3,5x35 / 4,0x40 / 4,0x50 / 4,0x60

5,0x50 / 5,0x60 / 5,0x100 / 5,0x80 / 4,5x50 / 4,5x60

Saicos Farben



Aussenbereich

(Gebinde in 0,75 Ltr oder 2,5 Ltr)

Holzspezial Öl

Klarlasur

Holzschutzlasur

Haus & Gartenfarbe

Bei Air Holzspezialanstrich Lösungsmittelfrei

Holzschutz- Imprägnierung, außen

Grün EX Konzentrat 1 Ltr

Holzentgrauer Konzentrat 1 Ltr

Innenbereich

(Gebinde in 0,75 Ltr oder 2,5 Ltr)

Colorwachs farblos und transparent für alle Innenhölzer

Colorwachs farblos extra dünn

Hartwachsöl für Holz- oder Korkfußböden

Premium Hartwachsöl schnelltrocknend (3-4 Std.)

Holz- Imprägnierung biozidfrei (bei Nadelhölzern im Feuchtraum), innen

Pflegewachs Reinigung und Pflege von Böden 1 Ltr

Wischpflege 1 Ltr

Pinselreiniger 1Ltr

Flächenstreicher 30 mm / 50 mm / 60 mm / 100 mm

Fußboden-Streichbürste 210 mm

Aquarolle, Mircoflor 11 mm / 250 mm

Öl-Wachs-Rolle, Velourflor 5 mm / 250 mm

Bügel für Fußbodenrolle 250 mm

Kluthe Holzwurmtod 2,5 Ltr / Gebinde

Holz im Garten



Bangkirai-Riffelbretter, 25x145 mm (7 Rillen)
Längen nach Vorrat

Bangkirai-Kanthölzer, 45x70mm und 90x90mm
Längen nach Vorrat

Douglasie Terrassendielen geriffelt 28x145 mm
Länge: 500 cm

"Lasse" Doppelschaukel

FSC-Nadelholz, KDI grün 84060704
Doppelschaukel mit Kletterpodest
(Höhe 150 cm Maß: 400 x 205 x 260 cm)
Ink. 2 PVC-Schaukelsitzen, zwei Leitern
(78,5 cm breit), sechs Rundholzständern
Durchmesser 9 cm, einem Sattelbalken
Durchmesser 10 cm, vier Kopfbändern
Durchmesser 8x68 cm, GS-geprüft!



Rutschwanne

Einteilig aus rotem HDPE-Kunststoff.
Mit Vorsprung zum korrekten Anlegen
an eine Plattform (z.B. Bock mit Podest)
Breite oben 50 cm

- a) **kleine Wanne (235 cm lang)** für
Plattform-Höhen von ca. 120 cm
- b) **große Wanne (295 cm lang)** für Höhen
von ca. 150 cm. (ohne Schrauben)

Erdnägel

(4er Set) verzinkter Stahl

Türen



Türrohling, HDF Röhrenspan

(bis 160mm kürzbar)

700 x 2110 mm
735 x 2110 mm
750 x 2110 mm
800 x 2110 mm
830 x 2110 mm
860 x 2110 mm
880 x 2110 mm
900 x 2110 mm
950 x 2110 mm
985 x 2110 mm

Haustürrohlinge

(Objekt Variabel, Meranti Fineline Deck)

Kiefer Einleimer 2240 x 1050 x 68 mm
Kiefer Einleimer 2140 x 1050 x 68 mm
Meranti Einleimer 2240 x 1050 x 68 mm
Meranti Einleimer 214 x 1050 x 68 mm



Karcher Türdrücker BB

| | | |
|----------------|--------------------|------------------------------------|
| <i>Modell:</i> | Lignano Steel ER35 | Edelstahl poliert / matt |
| | Rhodos ER28 | Edelstahl matt |
| | Korfu ER24 | Edelstahl matt mit 3-tlg. Rosetten |
| | Starlight R38 | Chrom / Edelstahl matt |
| | Kaiserslautern | Edelstahl matt, U-Form |
| | Speyer | Edelstahl matt, G-Form |
| | Madeira ER45 Q | Edelstahl matt Neu |
| | Oregon ER48 | Edelstahl matt Neu |

Karcher Türdrücker PZ

| | | |
|----------------|----------------|------------------------|
| <i>Modell:</i> | Kaiserslautern | Edelstahl matt, U-Form |
| | Speyer | Edelstahl matt, G-Form |
| | Rhodos ER28 | Edelstahl matt |

Karcher Türdrücker WC / WE

| | | |
|----------------|----------------|------------------------|
| <i>Modell:</i> | Kaiserslautern | Edelstahl matt, U-Form |
| | Speyer | Edelstahl matt, G-Form |
| | Rhodos ER28 | Edelstahl matt |

Licht & Harmonie Schlosskasten

Studio Arcos, ähnl. Niro matt (LM)
unverschließbar, Drücker vorn
Bundbart
vorgefertigt für Profilzylinder
WC-Riegel

Licht & Harmonie Bänder

Office Arcos
ähnl. Niro matt, inkl. Rahmenteil

Herholz Schließblech

lang, 1-Loch, silberfarbig DL + DR

Prüm Türblätter Rundkante



| Oberfläche | Abm. | Innenlage |
|--------------------|-----------------|------------------|
| Ahorn glatt | 61,0 x 198,5 cm | RS, RST |
| | 73,5 x 198,5 cm | RS, RST |
| | 86,0 x 198,5 cm | RS, RST, LA |
| | 98,5 x 198,5 cm | RS, RST |
| Ahorn 1/5 | 73,5 x 198,5 cm | RS |
| | 86,0 x 198,5 cm | RS |
| Buche glatt | 61,0 x 198,5 cm | RS, RST |
| | 73,5 x 198,5 cm | RS, RST |
| | 86,0 x 198,5 cm | RS, RST, LA |
| | 98,5 x 198,5 cm | RS, RST |
| Buche 1/5 | 61,0 x 198,5 cm | RS |
| | 73,5 x 198,5 cm | RS |
| | 86,0 x 198,5 cm | RS |
| CPL Buche | 61,0 x 198,5 cm | RS, RST |
| | 73,5 x 198,5 cm | RS, RST |
| | 86,0 x 198,5 cm | RS, RST, LA |
| | 98,5 x 198,5 cm | RS, RST |
| CPL Ahorn | 61,0 x 198,5 cm | RS, RST |
| | 73,5 x 198,5 cm | RS, RST |
| | 86,0 x 198,5 cm | RS, RST, LA |
| | 98,5 x 198,5 cm | RS, RST |
| CPL Weiß | 61,0 x 198,5 cm | RS |
| | 73,5 x 198,5 cm | RS |
| | 86,0 x 198,5 cm | RS, LA |

Prüm Türfutter Rundkante



| Oberfläche | Abm. |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ahorn | 73,5 x 198,5 x 10,0 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 10,0 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 12,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 12,5 cm</u> |
| | 61,0 x 198,5 x 14,5 cm |
| | 73,5 x 198,5 x 14,5 cm |
| | 86,0 x 198,5 x 14,5 cm |
| | <u>98,5 x 198,5 x 14,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 16,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 16,5 cm</u> |
| | <u>86,0 x 198,5 x 18,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 20,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 20,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 27,0 cm |
| | 86,0 x 198,5 x 27,0 cm |
| 98,5 x 198,5 x 27,0 cm | |
| Buche | 73,5 x 198,5 x 10,0 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 10,0 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 12,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 12,5 cm</u> |
| | 61,0 x 198,5 x 14,5 cm |
| | 73,5 x 198,5 x 14,5 cm |
| | 86,0 x 198,5 x 14,5 cm |
| | <u>98,5 x 198,5 x 14,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 16,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 16,5 cm</u> |
| | <u>86,0 x 198,5 x 18,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 20,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 20,5 cm</u> |
| | <u>86,0 x 198,5 x 24,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 27,0 cm |
| 86,0 x 198,5 x 27,0 cm | |
| <u>98,5 x 198,5 x 27,0 cm</u> | |
| <u>86,0 x 198,5 x 29,0 cm</u> | |
| 86,0 x 198,5 x 33,0 cm | |

Prüm Türfutter Rundkante



| Oberfläche | Abm. |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| CPL Buche / Ahorn | 73,5 x 198,5 x 10,0 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 10,0 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 12,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 12,5 cm</u> |
| | 61,0 x 198,5 x 14,5 cm |
| | 73,5 x 198,5 x 14,5 cm |
| | 86,0 x 198,5 x 14,5 cm |
| | <u>98,5 x 198,5 x 14,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 16,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 16,5 cm</u> |
| | <u>86,0 x 198,5 x 18,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 20,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 20,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 27,0 cm |
| | 86,0 x 198,5 x 27,0 cm |
| 98,5 x 198,5 x 27,0 cm | |
| CPL Weiß | 73,5 x 198,5 x 10,0 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 10,0 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 12,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 12,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 14,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 14,5 cm</u> |
| | 86,0 x 198,5 x 16,5 cm |

Herholz Türblätter Rundkante

| Oberfläche | Abm. | Innenlage |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Weißlack | 61,0 x 198,5 cm | RS |
| | 73,5 x 198,5 cm | RS |
| | 86,0 x 198,5 cm | RS, LA |
| | 98,5 x 198,5 cm | RS |

Herholz Türfutter Rundkante

| Oberfläche | Abm. |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Weißlack | 73,5 x 198,5 x 10,0 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 10,0 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 12,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 12,5 cm</u> |
| | 61,0 x 198,5 x 14,0 cm |
| | 73,5 x 198,5 x 14,0 cm |
| | 86,0 x 198,5 x 14,0 cm |
| | <u>98,5 x 198,5 x 14,0 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 16,0 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 16,0 cm</u> |
| | <u>86,0 x 198,5 x 18,0 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 20,0 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 20,0 cm</u> |
| | <u>86,0 x 198,5 x 23,0 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 26,5 cm |
| | 86,0 x 198,5 x 26,5 cm |
| | <u>98,5 x 198,5 x 26,5 cm</u> |
| 86,0 x 198,5 x 28,5 cm | |



HGM Türblätter Rundkante

| Oberfläche | Abm. | Innenlage |
|--|-----------------|------------------|
| FurnierArt Typ 101 Buche incl. Bänder V4426 | 73,5 x 198,5 cm | VS |
| | 86,0 x 198,5 cm | VS |

HGM Rund-Basis-Zarge Rundkante

| Oberfläche | Abm. |
|-------------------|--------------------------------------|
| Buche lackiert | 73,5 x 198,5 x 14,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 14,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 16,0 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 16,0 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 20,5 cm |
| | <u>86,0 x 198,5 x 20,5 cm</u> |
| | 73,5 x 198,5 x 27,0 cm |
| | 86,0 x 198,5 x 27,0 cm |

HGM Rund-Basis-Zarge Rundkante

(für Ganzglastür mit kurzem Schließblech)

| Oberfläche | Abm. |
|-------------------|-------------------------------|
| Buche lackiert | 86,0 x 198,5 x 14,5 cm |
| | 86,0 x 198,5 x 27,0 cm |

Bodentreppen



Bodentreppe GutHolz dreiteilig

Abm.: 140 x 70 cm
120 x 60 cm

Zusatzausstattung: 3D Wärmeschutz
Schutzgeländer incl. Befestigungsmaterial
Holzhandlauf