DISANO
by HARO
100 % FREI
von PVC und
Weichmachern
DISANO
Der wohngesunde Designboden

DIS

DER WOH
DESIGN

ANO

NGESUNDE BODEN

WILLKOMMEN BEI HARO

Die Unternehmensleitung in
der vierten und fünften Generation:
Peter Hamberger und
Dr. Peter M. Hamberger

Als 1866 gegründetes Familienunternehmen mit einer mehr als 150-jährigen Tradition ist langfristiges Denken ein wesentlicher Baustein unserer Unternehmenskultur. Daher sind nachhaltiges Handeln und nachhaltige Produkte für uns ebenso selbstverständlich wie hohe Innovationskraft und ansprechendes Design. Mit unseren Designböden DISANO by HARO gehen wir bewusst einen ganz eigenen Weg, indem diese im Gegensatz zu herkömmlichen PVC- oder Vinylböden komplett frei von PVC und Weichmachern sind und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurden. DISANO by HARO steht für trendiges, geschmackvolles Wohnen in einem gesunden Zuhause. Lassen Sie sich von unserem aktuellen Sortiment mit einer großen Auswahl an Produkten inspirieren, die Sie nicht nur im Wohnbereich einsetzen können, sondern sogar in Räumen, in denen es auch mal feucht werden kann wie z. B. Küche oder Bad. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Wahl Ihres wohngesunden DISANO Traumbodens.

INHALT

DISANO by HARO
DER WOHNGESUNDE DESIGNBODEN 8

Das Konzept ____ 8
Das Besondere ____ 10
Die Eigenschaften ____ 12
Der Unterschied ____ 14
Die Pflege ____ 16

DESIGNBODEN KAUFBERATER
SO FINDEN SIE BEQUEM IHREN WUNSCHBODEN 18

Serien ____ 18
Formate ____ 20
Wasserfest/Nässeschutz ____ 22
Room Visualizer ____ 24

DISANO Saphir 26

DISANO ClassicAqua 44

DISANO LifeAqua 66

DISANO SmartAqua 80

DISANO Project 96

ZUBEHÖR 114

Sockelleisten/Profile 116

VERLEGUNG 118

PFLEGESERIE CLEAN & GREEN 120

ZERTIFIZIERUNG 122

DISANO by HARO
DAS KONZEPT

DER WOHNGESUNDE DESIGNBODEN. 100% FREI VON PVC UND WEICHMACHERN

In den letzten Jahren hat sich eine neue Bodengattung etabliert, die den Namen Designboden trägt. Dieser Begriff bezeichnet in der Regel Böden, die aus Kunststoff gefertigt werden. Unsere Designböden DISANO by HARO unterscheiden sich von den meisten anderen Kunststoffböden dadurch, dass sie kein PVC, keine Weichmacher und keine Phthalate enthalten – also wohngesund sind. Deshalb ist DISANO by HARO auch im Gegensatz zu herkömmlichen Designböden mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, dem Zertifikat für gesundheitlich unbedenkliche Produkte. Zudem garantiert das Label Made in Germany, dass unsere Qualitätsböden ausschließlich in Deutschland unter besten Bedingungen gefertigt werden.

DI SANO by HARO

100 % FREI von PVC und Weichmachern

DISANO by HARO
DAS BESONDERE

WOHNGESUNDHEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Alle DISANO by HARO Serien sind frei von Weichmachern, PVC und Phthalaten. Das ist einer ihrer unschlagbaren Vorteile gegenüber herkömmlichen PVC-Bodenbelägen, die unter der Bezeichnung Vinylböden verkauft werden und u. a. schädliche Weichmacher enthalten. Unser Verständnis von Wohngesundheit ist mit dem Einsatz dieser gesundheitsgefährdenden Stoffe nicht vereinbar. Die garantiert wohngesunde, umweltfreundliche und nachhaltige Zusammensetzung unserer Designböden wird durch die Auszeichnungen Blauer Engel und Eco Label zertifiziert. Ein DISANO by HARO Designboden ist somit der Garant für Ihr gesundes Zuhause – auch im Bad, in der Küche oder in anderen Feuchträumen.

www.blauer-engel.de/uz176

www.blauer-engel.de/uz120



DI SANO by HARO

100 % FREI von PVC und Weichmachern

DISANO by HARO
DIE EIGENSCHAFTEN

WEICH, FUSSWARM, PFLEGELEICHT, STRAPAZIERFÄHIG UND LEISE

DISANO by HARO hat viele positive Eigenschaften: er ist gesundheitlich unbedenklich und besonders angenehm im täglichen Zusammenleben. Aufgrund der hohen Qualität der Materialien und der exzellenten Verarbeitung sind unsere Böden auch nach jahrelanger Nutzung noch so schön wie am ersten Tag. Das erspart langfristig jede Menge Geld und Aufwand. Gleichzeitig ist es modern und nachhaltig gedacht: Der Ressourcenverbrauch für Neuproduktion und die Entsorgung veralteter Baustoffe kann so auf ein Minimum reduziert werden.

FUSSWARM
Der Einsatz sorgfältig ausgewählter, wohngesunder Materialien – aufgebaut in mehreren Schichten – macht DISANO Böden so angenehm warm und komfortabel.

FEUCHTRAUMGEEIGNET
Alle DISANO Böden sind für die Verwendung in Feuchträumen zugelassen. So bringen unsere wasserfesten Varianten DISANO Saphir und Project sowie die mit Nässeschutz ausgestatteten Serien DISANO LifeAqua, SmartAqua und ClassicAqua ein völlig neues Wohlgefühl in Küche, Bad und Eingangsbereich.



PFLEGELEICHT
Die Reinigung und Pflege von DISANO by HARO ist ein Kinderspiel: einfach kehren oder saugen und bei Bedarf mit der umweltfreundlichen Pflegeserie clean & green nebelfeucht wischen.

STRAPAZIERFÄHIG
DISANO by HARO überzeugt mit äußerster Robustheit – auch bei intensivster Beanspruchung wie etwa im Eingangsbereich oder beim gewerblichen Einsatz.

WEICH
Die SilentSense Oberfläche sorgt für einen weichen und angenehm fußwarmen Auftritt. Bei DISANO ClassicAqua führt die zusätzliche ElastoTec Schicht zu noch mehr Elastizität und einem angenehmeren Gehgefühl. Sie schützt den Boden vor Eindrücken und Feuchtigkeit und verleiht ihm eine verbesserte Stabilität.

DI SANO by HARO

100 % FREI von PVC und Weichmachern

DISANO by HARO
DER UNTERSCHIED

IN JEDER HINSICHT ÜBERLEGEN

Designböden DISANO by HARO überzeugen im Vergleich zu weichmacherhaltigen PVC-Böden: Sie sind nicht nur besser im Hinblick auf ein wohngesundes Leben, sondern auch was technische Vorzüge und Gebrauchseigenschaften angeht. Probleme wie Verfärbung, Versprödung und kalten Fluss, die bei herkömmlichen Vinylböden im Laufe der Zeit immer auftauchen, kennen unsere Böden nicht. Zudem begeistern Designböden DISANO by HARO mit ihrem formstabilen Aufbau. Dieser basiert auf der Rigid Core Board Trägerplatte (nicht im DISANO Project Aufbau enthalten), die unsere Böden unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und besonders einfach verlegbar macht – sogar bei leichten Unebenheiten im Untergrund.

VERFÄRBUNG
Durch die im Sonnenlicht enthaltene UV-Strahlung können sich Vinylböden sehr stark verfärben. DISANO by HARO behält seine Farbe über die gesamte Nutzungsdauer hinweg.

Herkömmlicher Vinylboden | DISANO by HARO

VERSPRÖDUNG
Die in Vinylböden enthaltenen Weichmacher verlieren im Laufe der Zeit ihre Wirkung. Die Oberfläche der Böden kann dadurch hart und spröde werden. DISANO by HARO bleibt dauerhaft weich und elastisch.



Herkömmlicher Vinylboden | DISANO by HARO

FORMSTABILITÄT
Während Vinylböden mit Wölbung auf Wärme reagieren, bleibt DISANO by HARO über Jahre hinweg wunderbar eben. Der Grund dafür ist unsere Rigid Core Board Trägerplatte.



Herkömmlicher Vinylboden | DISANO by HARO

ENTSORGUNG
Aufgrund der enthaltenen Stoffe dürfen Vinylböden nicht in den Hausmüll gelangen. Restmengen oder Abschnitte von DISANO by HARO können dagegen bedenkenlos über die private Restmülltonne entsorgt werden.



Herkömmlicher Vinylboden | DISANO by HARO

KALTER FLUSS
Kalter Fluss bezeichnet das Phänomen, dass bei Vinylböden z. B. durch Möbel- oder Stuhlbeine Dellen in die Oberfläche gedrückt werden, die bestehen bleiben. DISANO by HARO hingegen ist druckstabil und weist diese Dellen nie auf.

Herkömmlicher Vinylboden | DISANO by HARO

DI SANO by HARO

100 % FREI von PVC und Weichmachern

DISANO by HARO
DIE PFLEGE

DESIGNBODEN DISANO by HARO IST EINFACH PFLEGELEICHT

Unser Designboden DISANO by HARO ist sehr pflegeleicht und bleibt dabei zeitlos schön. Die Trockenreinigung mit Staubsauger oder einem Haarbesen ist völlig ausreichend. Sollte eine Feuchtreinigung unumgänglich sein, empfehlen wir das Reinigungsmittel clean & green natural für die regelmäßige Reinigung. Die Pflege von stark beanspruchten Bereichen und Objekten gelingt einfach mit dem Reinigungsmittel clean & green active. Um die Optik des Designbodens aufzufrischen und dauerhaft schön zu halten, empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Alle Produkte sind ökologisch einwandfrei und speziell auf die Designböden DISANO by HARO abgestimmt.





DESIGNBODEN KAUFBERATER SERIEN

KOMFORT FÜRS GANZE HAUS

Die Designböden DISANO by HARO sind für alle Räume ideal geeignet. Je nach optischem Eindruck, technischer Anforderung wie Aufbauhöhe, Belastbarkeit oder Einsatzort bieten fünf unterschiedliche Serien immer den passenden Boden.

„KLASSE, DASS SO VIEL WOHNGESUNDHEIT UND WÄRME-KOMFORT JETZT AUCH WIRKLICH FÜR ALLE RÄUME ZU BEKOMMEN IST.“

DISANO Saphir

Der strapazierfähige und wasserfeste 4,5 mm starke Vollkunststoff-Designboden mit wasserfester Trägerplatte für maximale Sicherheit.

Seite 26

DISANO Project

Der wasserfeste Designboden für die professionelle Verlegung und Renovierung mit nur 2 mm Aufbauhöhe.

Seite 96

DISANO ClassicAqua

Der komfortable Mehrschicht-Designboden in 9,3 mm Stärke mit ElastoTec Druckverteilungsschicht für höchsten Wohnkomfort – durch die hochwertige AquaReject Trägerplatte auch in Feuchträumen.

Seite 44

DISANO LifeAqua

Der smarte Designboden mit großzügiger Raumwirkung im XL-Format mit 8 mm Aufbauhöhe – durch AquaReject Trägerplatte auch für Feuchträume geeignet.

Seite 66

DISANO SmartAqua

Der smarte Designboden mit renovierungsfreundlichen 6,5 mm Aufbauhöhe für unbeschwertes Wohnen – durch AquaReject Trägerplatte auch für Feuchträume geeignet.

Seite 80

DESIGNBODEN KAUFBERATER FORMATE

FÜR JEDEN RAUM DER PASSENDE BODEN

DISANO by HARO Designböden bringen mit neun unterschiedlichen Formaten verschiedenste Räume perfekt zur Geltung: Von extra lang für den großzügigen Eindruck im Wohnzimmer bis hin zum klassischen Landhausdielenformat für kleinere Räume. Sogar zu Fliesen gibt es eine ansprechende Alternative im Sortiment – wasserfest oder mit Nässeschutz.

Verschiedene Einsatzgebiete erfordern Bodenbeläge mit unterschiedlichen Aufbauhöhen. Auch darauf hat unser DISANO Sortiment die passende Antwort: Zum Beispiel DISANO Project, der sich mit einer Höhe von nur 2 mm perfekt für Renovierungen eignet. Oder die dickere Serie DISANO ClassicAqua, die mit 9,3 mm Höhe unterschiedliche Raumhöhen harmonisch ausgleicht.

Landhausdiele 4VM
DISANO Saphir
- Format: 235 x 1282 mm
- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von 4,5 mm

Piazza 4V
DISANO ClassicAqua
- Format: 313 x 631 mm
- Aufbauhöhe von 9,3 mm

Piazza 4V
DISANO Saphir
- Format: 313 x 622 mm
- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von 4,5 mm

Landhausdiele XL 4V
DISANO ClassicAqua
- Format: 235 x 2035 mm
- Aufbauhöhe von 9,3 mm

Landhausdiele XL 4V DISANO LifeAqua

- Format: 235 x 1800 mm
- Aufbauhöhe von 8,0 mm

Landhausdiele 4VM DISANO SmartAqua

- Format: 235 x 1282 mm
- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von 6,5 mm

Piazza 4V DISANO SmartAqua

- Format: 313 x 631 mm
- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von 6,5 mm

Landhausdiele 4VM DISANO Project

- Format: 248 x 1300 mm
- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von 2,0 mm

Piazza 4V DISANO Project

- Format: 310 x 650 mm
- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von 2,0 mm

WASSERFEST ODER MIT NÄSSE-SCHUTZ

Die wasserfesten DISANO by HARO Serien sind aus Vollkunststoff. Diese Designböden können sogar in Wasser gelegt werden. Unsere DISANO Varianten mit Nässeschutz hingegen sind vier Stunden lang resistent gegen stehendes Leitungswasser – dann muss das Wasser entfernt werden.

Wasserfest

DISANO SAPHIR UND DISANO PROJECT

- Für die Verlegung im Bad, in der Küche oder sonstigen Feuchträumen zugelassen
- Extrem strapazierfähig durch einen wasserfesten Vollkunststoff-Aufbau (DISANO Saphir mit Rigid Core Board Trägerplatte, DISANO Project mit ElastoTec Schicht)
- Geringe Aufbauhöhe
- Ideal bei Renovierungen
- Harmoniert hervorragend mit jeder Art Fußbodenheizung bzw. Fußbodenkühlung

Nässeschutz

DISANO CLASSICAQUA, SMARTAQUA UND LIFEAQUA

- Zuverlässiger Schutz vor Feuchte durch AquaReject Trägerplatte
- Besonders leise durch integrierte Korkdämmung
- Bei vollflächiger Verklebung auch fürs Badezimmer geeignet
- Ideal mit Fußbodenheizung oder Fußbodenkühlung kombinierbar

„BESONDERS BARFUSS IST JEDER SCHRITT AUF MEINEM NEUEN DISANO DESIGNBODEN IM BAD EINE WOHLTAT“.

DISANO by HARO
ROOM VISUALIZER

MIT 1-KLICK DISANO BÖDEN IM EIGENEN ZUHAUSE ERLEBEN

Der neue HARO Room Visualizer ermöglicht es Ihnen, ganz bequem zu Hause am Tablet oder Smartphone hochwertige DISANO by HARO Designböden auszuwählen und diese mit nur einem Klick virtuell im eigenen Wohnzimmer zu verlegen.

1 Foto von Ihrem Zuhause machen
2 Boden auswählen
3 Boden in Ihrem Zuhause erleben

Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store


HARO

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

DISANO Saphir

Der strapazierfähige Designboden für alle Ansprüche. Wasserfest.



- Extrem strapazierfähig und belastbar dank der wasserfesten Vollkunststoff-Trägerplatte
- Wasserfest, geeignet für Verlegung im Bad
- Großzügige Raumwirkung durch das Landhausdielenformat
- Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Microfase
- Naturgetreue Steindekore im Fliesenformat
- UV-lichtbeständig und formbeständig
- Druckstabil auch bei Aufstellung schwerer Möbel
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung/Fußbodenkühlung
- Besonders für Renovierungen geeignet durch geringe Aufbauhöhe von 4,5 mm
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz120

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0217 - 11848 - 007

MADE IN GERMANY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

25 Jahre GARANTIE DISANO by HARO

5 Jahre GARANTIE DISANO by HARO

Wasserfest

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
COUNTRY EICHE GRAU
rustikal strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

TIPP

Nur Designböden, die zu 100% frei von PVC sind, werden mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. So wie die Designböden DISANO by HARO.

www.blauer-engel.de/uz120



Wasserfest

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
PINIE NORDICA
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
EICHE PROVENCE CREME
authentic
(Holznachbildung)

Wasserfest

Wasserfest

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
EICHE PROVENCE NATUR
authentic
(Holznachbildung)

BODEN-ERLEBNIS 2.0

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt. **Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App**

Wasserfest

DISANO Saphir
Piazza 4V
INDUSTRIAL GREY
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

„WASSERFEST – FUSSWARM –
SCHÖN WIE ECHTER
HOLZBODEN. DISANO SAPHIR,
DIE ALTERNATIVE
ZU EINEM KALTEN FLIESENBODEN.“

DISANO Saphir
Piazza 4V
MARMOR ANTHRAZIT
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Wasserfest

Wasserfest

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
SANDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Unsere Designböden DISANO by HARO schneiden auch bei der VDA-Geruchsprüfung hervorragend ab. Natürlich halten sie den Grenzwert für das eco-INSTITUT-Label (≤ Note 3) ein.

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0217 - 11848 - 007

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
WILDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

Bei unserem HARO Originalzubehör können Sie sich darauf verlassen, dass es in der gleichen Qualität gefertigt und optisch sowie technisch optimal auf Ihren Designboden DISANO by HARO abgestimmt ist.

Wasserfest

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
TABAKEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
KRISTALLEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

Wasserfest

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
FELDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

„WENN ES UM'S WOHNEN
UND EINRICHTEN GEHT, SIND MEINEN
IDEEN KEINE GRENZEN GESETZT.
DISANO by HARO GIBT MIR DIE FREIHEIT,
SIE ZU VERWIRKLICHEN.“

Wasserfest

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME
strukturiert
(Holznachbildung)

Alle unsere Designböden DISANO by HARO sind pflegeleicht: einfach staubsaugen oder kehren und bei Bedarf mit clean & green natural nebelfeucht wischen.

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

DISANO Saphir
TECHNIK, SORTIMENT

1 Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2 Bei der formstabilen Vollkunststoff-Trägerplatte handelt es sich um ein PVC- und weichmacherfreies Rigid Core Board. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Dadurch ist DISANO Saphir selbst bei stehendem Wasser vollkommen wasserbeständig und außerordentlich strapazierfähig. Außerdem sorgt die besondere Materialzusammensetzung der Trägerplatte für eine hohe Elastizität und damit für ein angenehm weiches Gehgefühl.



Dielenabmessung	4,5 x 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 4,5 x 313 x 622 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	10 Stück = 3,01 m², Piazza 14 Stück = 2,73 m²
Gewicht	5,28 kg/m², Piazza 6,5 kg/m²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect. Leimlose Verlegung mit Silent Grip Dämmunterlage Art.Nr. 409 272.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (W0-I nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art.Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,0317 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht wischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D_{fl}-s2 (normal entflammbar)/bei vollflächiger Verklebung C_{fl}-s2

Dämmunterlage Silent Grip
Hochwertige Akustikdämmunterlage auf Basis natürlicher, mineralischer Füllstoffe mit rutschhemmender Grip-Oberfläche. Speziell für die schwimmende Verlegung von DISANO Saphir. Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung bzw. Fußbodenkühlung geeignet

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

Landhausdiele 4VM
KRISTALLEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 240

Landhausdiele 4VM
PINIE NORDICA*
strukturiert
Art.Nr. 540 067

Landhausdiele 4VM
EICHE PROVENCE CREME*
authentic
Art.Nr. 540 069

Landhausdiele 4VM
COUNTRY EICHE GRAU*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 241

Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME*
strukturiert
Art.Nr. 537 236

Landhausdiele 4VM
SANDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 237

Piazza 4V
URBAN WHITE**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 360

Piazza 4V
INDUSTRIAL GREY**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 359

Landhausdiele 4VM
EICHE PROVENCE NATUR*
authentic
Art.Nr. 540 070

Landhausdiele 4VM
FELDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 242

Landhausdiele 4VM
BERGEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 540 068

Landhausdiele 4VM
WILDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 238

Landhausdiele 4VM
TABAKEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 243

Landhausdiele 4VM
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 239



Piazza 4V
MARMOR ANTHRAZIT**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 361

*Holznachbildung ** Steinnachbildung

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

DISANO ClassicAqua

Der komfortable Design-boden für gehobenes Wohnen. Auch für Feuchträume.



- XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase
- Authentische Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Microfase
- Besonders spürbare Fußwärme, weiches Trittgefühl und strapazierfähig aufgrund der ElastoTec Druckverteilungsschicht
- Temperatur-, UV-lichtbeständig und formstabil
- Besonders leise durch die SilentSense Oberfläche
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- Aufbauhöhe: 9,3 mm
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0912 - 11848 - 001

MADE IN GERMANY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

25 GARANTIE DISANO by HARO

5 GARANTIE DISANO by HARO

Nässeschutz

Haro Disano Classic Aqua
Bodenbeläge/Dämmung
BestOF 2017
HEIMWERKER PRAXIS
1,5
Preis/Leistung: gut – sehr gut

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
PINIE NORDICA
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE RIVA
authentic
(Holznachbildung)

Ideal für Räume mit großzügigen Fensterflächen. Durch die Lichtbeständigkeit behält der Designboden DISANO by HARO dauerhaft seine Farbe – auch bei intensiver Sonnenbestrahlung.

TIPP

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
FELDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

BODEN-ERLEBNIS 2.0

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt. **Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App**



Nässeschutz

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
WILDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE WEISS
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE GLACIER
strukturiert
(Holznachbildung)

Im HARO Zubehör Sortiment finden Sie von Sockelleisten bis Dämmunterlagen alle relevanten Ergänzungsprodukte für Ihren Designboden DISANO by HARO.

ORIGINAL HARO ZUBEHÖR SICHER PASSEND GEPRÜFT

Nässeschutz

DISANO ClassicAqua
Piazza 4V
URBAN WHITE
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

„AUCH BEI STARKER SONNEN-
EINSTRAHLUNG BLEIBT MEIN
DISANO DESIGNBODEN
SO EBEN WIE AM ERSTEN TAG“.

Nässeschutz

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE NATUR
rustikal strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
PINIE NORDICA
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz



HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Designböden DISANO by HARO stehen für hohe Abriebfestigkeit. Das ist ideal für stark frequentierte Räume wie Flur oder Eingangsbereich. Und wenn Sie mal ein Möbelstück verschieben möchten, ist dies auch ohne Probleme möglich. Unschöne Eindrücke durch Stuhl- oder Tischbeine gibt es bei unseren Designböden nicht.



DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO ClassicAqua
Piazza 4V
RUSTED METAL
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt. **Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App**

BODEN-ERLEBNIS 2.0

DISANO ClassicAqua
Piazza 4V
INDUSTRIAL GREY
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
SANDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

„MEIN ZUHAUSE MUSS
ALLERGIKERFREUNDLICH SEIN.
MIT DISANO by HARO IST DAS KEIN PROBLEM!
DANK ANTISTATISCHER EIGENSCHAFTEN
SCHAFFT DER DESIGNBODEN EIN BESONDERS
REIZARMES WOHNUMFELD.“

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
TABAKEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
STEINEICHE CREME
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO ClassicAqua
Piazza 4V
SICHTBETON GREIGE
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Nässeschutz

TIPP

Sie mögen es komfortabel? Dann ist DISANO ClassicAqua der perfekte Boden für Ihr Zuhause. Seine ElastoTec Druckverteilungsschicht macht ihn weich, warm und strapazierfähig. Und die SilentSense Oberfläche sorgt für angenehme Ruhe.

DISANO ClassicAqua
TECHNIK, SORTIMENT

1. Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.
2. Die wasserfeste **ElastoTec** Schicht ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch ihre Materialzusammensetzung für ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.
3. Bei der PVC-freien, formstabilen **AquaReject** Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (W0-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 4 Stunden stand.
4. Die **HydroResist** Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung zusätzliche Sicherheit und schützt die AquaReject Trägerplatte vor Feuchtigkeit von unten.
5. Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.



Dielenabmessung	9,3 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 9,3 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	5 Stück = 2,39 m², Piazza 7 Stück = 1,39 m²
Gewicht	8,41 kg/m², Piazza 8,41 kg/m²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollflächig verklebt werden, auch durchgängig.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D_{fl}-s1 (normal entflammbar)/bei vollflächiger Verklebung C_{fl}-s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

Landhausdiele XL 4V
EICHE WEISS*
strukturiert
Art.Nr. 536 238

Landhausdiele XL 4V
EICHE GLACIER*
strukturiert
Art.Nr. 536 065

Landhausdiele XL 4V
KRISTALLEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 536 242

Landhausdiele XL 4V
PINIE NORDICA*
strukturiert
Art.Nr. 536 066

Landhausdiele XL 4V
LICHTEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 536 244

Landhausdiele XL 4V
EICHE PROVENCE CREME*
authentic
Art.Nr. 538 970

Landhausdiele XL 4V
EICHE RIVA*
authentic
Art.Nr. 536 067

Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE GRAU*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 251

Landhausdiele XL 4V
EICHE VINTAGE GREIGE*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 249

Landhausdiele XL 4V
STEINEICHE CREME*
strukturiert
Art.Nr. 535 699

Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE NATUR*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 250

Landhausdiele XL 4V
SANDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 535 703

Landhausdiele XL 4V
EICHE PROVENCE NATUR*
authentic
Art.Nr. 538 971

Landhausdiele XL 4V
EICHE NATUR*
strukturiert
Art.Nr. 536 239

Landhausdiele XL 4V
FELDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 536 247

Landhausdiele XL 4V
BERGEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 535 702

Landhausdiele XL 4V
EICHE PROVENCE GERÄUCHERT*
authentic
Art.Nr. 538 972

Landhausdiele XL 4V
WILDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 535 700

Landhausdiele XL 4V
TABAKEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 536 248

Landhausdiele XL 4V
NUSSBAUM*
strukturiert
Art.Nr. 536 240

Landhausdiele XL 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE*
strukturiert
Art.Nr. 535 701

Piazza 4V
URBAN WHITE**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 365

Piazza 4V
SICHTBETON GREIGE**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 366

Piazza 4V
RUSTED METAL**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 362

Piazza 4V
INDUSTRIAL GREY**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 363

Piazza 4V
MARMOR ANTHRAZIT**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 367

Piazza 4V
WALLONISCHER SCHIEFER**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 364

*Holznachbildung ** Steinnachbildung

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

DISANO LifeAqua

Der unkomplizierte Designboden fürs junge Wohnen im XL-Format. Auch für Feuchträume.



- Großzügige Raumoptik durch XL-Langdielenformat
- Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Fase
- Absolut pflegeleicht
- Strapazierfähig und formstabil
- Temperatur- und UV-lichtbeständig
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- Aufbauhöhe: 8mm
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0915 - 11848 - 006

MADE IN GERMANY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

20 Jahre GARANTIE DISANO by HARO

5 Jahre GARANTIE DISANO by HARO

Nässeschutz

DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE LAVIDA
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz



Nässeschutz

DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE PHOENIX
strukturiert
(Holznachbildung)

TIPP

Sie lieben es, zuhause barfuß zu laufen? Dank ihres geringen Wärmedurchlasswiderstands sind alle DISANO Designböden für die Verlegung auf Fußbodenheizung und -kühlung geeignet.

DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
COTTAGE WOOD
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

„DISANO LIFEAQUA SCHAFFT
GENAU DAS ENTSPANNTE,
NATÜRLICHE WOHNGEFÜHL, DAS ZU
MEINEM LEBENSSTIL PASST.
JETZT AUCH IN DER KÜCHE UND
IM BADEZIMMER.“

DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA GRAU
rustikal strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE CARDIFF WEISS
strukturiert
(Holznachbildung)

BODEN-ERLEBNIS 2.0

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt. **Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App**

DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE CARDIFF GRAU
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

„BODENPFLEGE LEICHT GEMACHT:
KEHREN, SAUGEN ODER
NEBELFEUCHT WISCHEN. FERTIG“.

Nässeschutz

DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE CAMBRIDGE
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA HELL
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE JUBILÉ
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA NATUR
strukturiert
(Holznachbildung)

TIPP

Nur wohngesunde Designböden ohne PVC werden mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Wie DISANO LifeAqua.

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

DISANO LifeAqua
TECHNIK, SORTIMENT

1. Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.
2. Bei der PVC-freien, formstabilen **AquaReject** Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (W0-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 4 Stunden stand.
3. Die **HydroResist** Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung zusätzliche Sicherheit und schützt die AquaReject Trägerplatte vor Feuchtigkeit von unten.
4. Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.



Dielenabmessung	8 x 235 x 1800 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	8 St. = 3,38 m²
Gewicht	7,00 kg/m²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	20 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,057 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	C_{fl}-s1 / bei vollflächiger Verklebung B_{fl}-s1

Landhausdiele XL 4V
EICHE NATURWEISS*
strukturiert
Art.Nr. 540 368

Landhausdiele XL 4V
EICHE JUBILÉ*
strukturiert
Art.Nr. 540 369

Landhausdiele XL 4V
EICHE LAVIDA*
strukturiert
Art.Nr. 540 373

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA HELL*
strukturiert
Art.Nr. 540 372

Landhausdiele XL 4V
EICHE YORKSHIRE PURO*
strukturiert
Art.Nr. 540 382

Landhausdiele XL 4V
EICHE PHOENIX*
strukturiert
Art.Nr. 540 374

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA NATUR*
strukturiert
Art.Nr. 540 375

Landhausdiele XL 4V
EICHE YORKSHIRE NATUR*
strukturiert
Art.Nr. 540 381

Landhausdiele XL 4V
COTTAGE WOOD*
strukturiert
Art.Nr. 540 383

Landhausdiele XL 4V
EICHE OXFORD*
strukturiert
Art.Nr. 540 376

Landhausdiele XL 4V
ANTIKEICHE GERÄUCHERT*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 540 377

Landhausdiele XL 4V
EICHE CAMBRIDGE*
strukturiert
Art.Nr. 540 378

Landhausdiele XL 4V
EICHE CARDIFF WEISS*
strukturiert
Art.Nr. 540 380

Landhausdiele XL 4V
ANTIKEICHE CREME*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 540 370

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA GRAU*
strukturiert
Art.Nr. 540 371

Landhausdiele XL 4V
EICHE CARDIFF GRAU*
strukturiert
Art.Nr. 540 379

*Holznachbildung

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

DISANO SmartAqua

Der smarte Designboden fürs junge Wohnen. Auch für Feuchträume.

- Authentische Holzdekore im Landhausdielendesign mit 4-seitiger Microfase, sowie jetzt neu: Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Fase
- Strapazierfähig und formstabil
- Temperatur- und UV-lichtbeständig
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- Renovierungsfreundlich durch geringe Aufbauhöhe von 6,5 mm
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung
- Leicht zu verlegen durch Top Connect Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0915 - 11848 - 006

MADE IN GERMANY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

20 GARANTIE DISANO by HARO

5 GARANTIE DISANO by HARO

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE OXFORD
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

„EIN DURCHGÄNGIGER DESIGNBODEN –
VOM VIEL GENUTZTEN FLUR
BIS ZUM GEMÜTLICH-ELEGANTEN
WOHNZIMMER – VERLEIHT MEINEM ZUHAUSE
DAS GEWISSE EXTRA.“

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE YORKSHIRE NATUR
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
COTTAGE WOOD
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE CARDIFF GRAU
strukturiert
(Holznachbildung)

BODEN-ERLEBNIS 2.0

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt. **Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App**

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE CARDIFF WEISS
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Piazza 4V
SANDSTEIN
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

DISANO SmartAqua
Piazza 4V
SCHIEFER ANTHRAZIT
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Nässeschutz

„DISANO SMARTAQUA PIAZZA –
SCHÖNER, WÄRMER, WEICHER
ALS EIN FLIESENBODEN".

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Piazza 4V
BETON GRAU
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Auch im trendigen Fliesenformat ist DISANO SmartAqua 100 % frei von PVC und Weichmachern und deshalb mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

DISANO SmartAqua
Piazza 4V
MARMOR WEISS
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Piazza 4V
ARTDESIGN CREMA
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE PHOENIX
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE OXFORD
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

TIPP

Schöne Holzdekore im Landhausdielen-Design: die pflegeleichte Alternative zu echtem Parkett. DISANO by HARO Designböden erlauben völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause – dank Nässeschutz auch in Küche und Bad.

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA GRAU
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA NATUR
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Stuhlrollenbeständigkeit, ausgezeichnetes Abriebverhalten, Formstabilität, Feuchtebeständigkeit – für die Designböden DISANO by HARO selbstverständliche Eigenschaften.

DISANO SmartAqua
TECHNIK, SORTIMENT

1. Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.
2. Bei der PVC-freien, formstabilen **AquaReject** Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (W0-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 4 Stunden stand.
3. Die **HydroResist** Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung zusätzliche Sicherheit und schützt die AquaReject Trägerplatte vor Feuchtigkeit von unten.
4. Die hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschalldämmung sorgt für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.



Dielenabmessung	6,5 x 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 6,5 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	10 Stück = 3,01 m², Piazza 10 Stück = 1,98 m²
Gewicht	5,61 kg/m², Piazza 5,61 kg/m²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	20 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollflächig verklebt werden, auch durchgängig.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,046 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D_{fl}-s1 (normal entflammbar)/verklebt B_{fl}-s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

Landhausdiele 4VM
EICHE NATURWEISS*
strukturiert
Art.Nr. 537 123

Landhausdiele 4VM
EICHE JUBILÉ*
strukturiert
Art.Nr. 537 115

Landhausdiele 4VM
EICHE LAVIDA*
strukturiert
Art.Nr. 537 119

Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA HELL*
strukturiert
Art.Nr. 537 118

Landhausdiele 4VM
EICHE YORKSHIRE PURO*
strukturiert
Art.Nr. 540 388

Landhausdiele 4VM
EICHE PHOENIX*
strukturiert
Art.Nr. 537 169

Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA NATUR*
strukturiert
Art.Nr. 537 120

Landhausdiele 4VM
EICHE YORKSHIRE NATUR*
strukturiert
Art.Nr. 540 387

Piazza 4V
MARMOR WEISS**
Steinstruktur
Art.Nr. 538 973

Piazza 4V
ARTDESIGN CREMA**
Steinstruktur
Art.Nr. 538 974

Piazza 4V
SANDSTEIN**
Steinstruktur
Art.Nr. 538 975

Landhausdiele 4VM
COTTAGE WOOD*
strukturiert
Art.Nr. 540 389

Landhausdiele 4VM
EICHE OXFORD*
strukturiert
Art.Nr. 537 170

Landhausdiele 4VM
ANTIKEICHE GERÄUCHERT*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 121

Landhausdiele 4VM
EICHE CAMBRIDGE*
strukturiert
Art.Nr. 540 384

Landhausdiele 4VM
EICHE CARDIFF WEISS*
strukturiert
Art.Nr. 540 386

Landhausdiele 4VM
ANTIKEICHE CREME*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 114

Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA GRAU*
strukturiert
Art.Nr. 537 117

Landhausdiele 4VM
EICHE CARDIFF GRAU*
strukturiert
Art.Nr. 540 385

Piazza 4V
BETON HELL**
Steinstruktur
Art.Nr.538 976

Piazza 4V
BETON GRAU**
Steinstruktur
Art.Nr. 538 977

Piazza 4V
SCHIEFER ANTHRAZIT**
Steinstruktur
Art.Nr. 538 978

*Holznachbildung ** Steinnachbildung

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

DISANO Project

Der Designboden für die professionelle Verlegung. Wasserfest.



- Authentische Holz- und Steindekore mit 4-seitiger Microfase
- Wasserfest
- Besonders für Renovierungen geeignet durch Aufbauhöhe von nur 2 mm
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung
- Hohe Stabilität durch den speziellen Schichtaufbau
- Vollflächige Verklebung durch den Profiverleger
- Brandschutzklasse Bfl-s1 (schwer entflammbar)

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz120

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0215 - 11848 - 005

MADE IN GERMANY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

25 Jahre GARANTIE DISANO by HARO

5 Jahre GARANTIE DISANO by HARO

Wasserfest

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
FELDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

TIPP

Ob Hotel, Ladengeschäft oder privates Zuhause – DISANO Project macht überall eine gute Figur. Dank seiner geringen Aufbauhöhe von nur 2 mm in neuen Immobilien ebenso wie in renovierten Altbauten.

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
EICHE PROVENCE CREME
authentic
(Holznachbildung)

Wasserfest

Wasserfest

DISANO Project
Piazza 4VM
MARMOR ANTHRAZIT
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

DISANO Project
Piazza 4VM
INDUSTRIAL GREY
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Wasserfest

BODEN-
ERLEBNIS
2.0

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt.
Ab sofort unter www.haro.com
oder in der HARO digital! App

Wasserfest

DISANO Project
Piazza 4VM
MARMOR WEISS
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

DISANO Project
Piazza 4VM
BETON HELL
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Wasserfest

TIPP

DISANO Project Piazza – optisch wie eine Fliese mit Steindekor.
Gefühlt ein warmer, weicher und strapazierfähiger Designboden.
Der Tipp für die außergewöhnliche Badgestaltung.



Wasserfest

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
WILDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)



Wasserfest

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
COUNTRY EICHE GRAU
strukturiert
(Holznachbildung)

Auch der Profi ist begeistert von DISANO Project. Und für Sie gilt: ein Profi-Boden vom Profi-Handwerker verlegt – mehr Qualität geht nicht.

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
SANDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

„EIN BODEN, DER DEN BEANSPRUCHUNGEN EINES GESCHÄFTS STANDHÄLT, IST AUCH JEGLICHEN HERAUSFORDERUNGEN IN IHREM HAUS ODER IHRER WOHNUNG GEWACHSEN".

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
KRISTALLEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

Der Designboden DISANO by HARO ist bekannt als DER wohngesunde Designboden mit Holzdekoren, die vom Original kaum zu unterscheiden sind.

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Wasserfest

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

DISANO Project
TECHNIK, SORTIMENT

1 Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2 Die wasserfeste **ElastoTec** ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch ihre Materialzusammensetzung für ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.



Dielenabmessung	2 x 248 x 1300 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 2 x 310 x 650 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	11 Elemente = 3,54 m², Piazza 11 Stück = 2,22 m²
Gewicht	3,33 kg/m², Piazza 3,33 kg/m²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verlegung	Vollflächige Verklebung mit HARO Dispersionskleber Art.Nr. 410 566
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	B_{fl}-s1 (schwer entflammbar)

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes

Landhausdiele 4VM
KRISTALLEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 296

Landhausdiele 4VM
PINIE NORDICA*
strukturiert
Art.Nr. 540 071

Landhausdiele 4VM
EICHE PROVENCE CREME*
authentic
Art.Nr. 540 073

Landhausdiele 4VM
COUNTRY EICHE GRAU*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 297

Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME*
strukturiert
Art.Nr. 537 298

Landhausdiele 4VM
SANDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 299

Piazza 4VM
MARMOR WEISS**
Steinstruktur
Art.Nr. 539 135

Piazza 4VM
URBAN WHITE**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 356

Piazza 4VM
BETON HELL**
Steinstruktur
Art.Nr. 539 137

Landhausdiele 4VM
EICHE PROVENCE NATUR*
authentic
Art.Nr. 540 074

Landhausdiele 4VM
FELDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 300

Landhausdiele 4VM
BERGEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 540 072

Landhausdiele 4VM
WILDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 301

Landhausdiele 4VM
TABAKEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 302

Landhausdiele 4VM
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 303

Piazza 4VM
INDUSTRIAL GREY**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 355



Piazza 4VM
MARMOR ANTHRAZIT**
Steinstruktur
Art.Nr. 540 358

Piazza 4VM
SCHIEFER ANTHRAZIT**
Steinstruktur
Art.Nr. 539 136

*Holznachbildungw **Steinnachbildung

HARO ZUBEHÖR

HARO ZUBEHÖR PASST IMMER. Von HARO bekommen Sie nicht nur schöne, pflegeleichte und qualitativ hochwertige Designböden DISANO by HARO – wir bieten Ihnen natürlich auch das passende Zubehör zu Ihrem Designboden. In der gleichen Qualität gefertigt und sowohl optisch wie auch technisch perfekt auf den Designboden DISANO by HARO abgestimmt – für ein sicheres Gefühl bei der Neugestaltung Ihres Zuhauses. Von Sockelleisten bis zu Dämmunterlagen: eine große Auswahl für jede Anforderung aus einer Hand.



SOCKELLEISTEN/PROFILE

ORIGINAL HARO ZUBEHÖR SICHER PASSEND GEPRÜFT

Stecksockelleisten
Massivholzkern
foliert, wasserresistent,
19 x 58 mm, Pinie Nordica

Nässeschutz

„MIT DEN RICHTIGEN SOCKELLEISTEN
BEKOMMT DER RAUM TOLLE KONTUREN.“

PERFEKT ABGESTIMMTE SOCKELLEISTEN ermöglichen elegante Übergänge zwischen Bodenfläche und Wand. Unsere DISANO Sockelleisten sind optisch wie technisch genau auf Ihren Wunschboden abgestimmt und runden den ästhetischen Gesamteindruck gekonnt ab. Wählen Sie zwischen Sockelleisten in Dekorfarbe oder in Nuancen wie Weiß für einen spannenden Kontrasteffekt. Selbstverständlich erhalten Sie zu unseren Böden mit wasserfesten Eigenschaften oder Nässeschutz passende Sockelleisten in wasserresistenter Ausführung.

19 x 58 mm

ÜBERGANGSPROFILE

Mit passenden Übergangsprofilen fügen Sie unterschiedliche DISANO Varianten oder auch ganz unterschiedliche Bodenbeläge harmonisch zusammen. Die Konstruktion der Profile erlaubt, dass bei der Montage zwischen zwei verschiedenen Böden auch ein unterschiedliches Höhenniveau ausgeglichen wird – so gestalten Sie dezente Übergänge, die zwei Bodenflächen gekonnt miteinander verbinden.



VERLEGUNG

Top Connect 5G Fold Down locking system



EINWINKELN

Einen hochwertigen DISANO Designboden selbst schwimmend verlegen? Na klar! Nichts geht leichter und schneller – mit Top Connect, dem wahrscheinlich einfachsten Verlegesystem der Welt.



DRÜCKEN

Dielen längsseitig einwinkeln und anschließend stirnseitig per Klick mit geringem Kraftaufwand verriegeln. Dieser Vorgang ist ebenso präzise und professionell wie schnell und dauerhaft sicher.



FERTIG

Ihr neuer Bodenbelag sitzt jetzt fest, ist extrem stabil und sofort bewohnbar. Bei einem Umzug lässt er sich jederzeit ganz leicht ausbauen und in die neuen Räume mitnehmen.

DAS WAHRSCHEINLICH EINFACHSTE VERLEGESYSTEM DER WELT: TOP CONNECT

FUSSBODENHEIZUNG/-KÜHLUNG

Durch den mehrschichtigen Aufbau der DISANO Designböden sind sie auch bei thermischer Belastung formstabil und eignen sich daher hervorragend für die Verlegung auf Fußbodenheizung und -kühlung.

PFLEGE

DAUERHAFTE SCHÖNHEIT UND PERFEKTER SCHUTZ
Die Pflege von DISANO by HARO Designböden ist ganz einfach und sicher: mit den natürlichen, ökologisch korrekten Reinigungs- und Pflegeprodukten von clean & green. Diese sind speziell auf DISANO by HARO Böden abgestimmt und geben bei jeder Anwendung die Sicherheit, dass die Böden sehr schonend und doch intensiv gepflegt werden.

clean & green®

Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

ZERTIFIZIERUNG

Unser wohngesunder Designboden DISANO by HARO glänzt nicht nur durch Verzicht auf PVC und Weichmacher, sondern setzt auch durch seine robusten und sicherheitsrelevanten Eigenschaften Maßstäbe. Dass Qualität bei uns mehr als ein Versprechen ist, sehen Sie an der Vielzahl der Zertifikate. Sie belegen, dass wir in allen relevanten Bereichen – wie Produktqualität, Wohngesundheit und Fertigungsprozesse – höchsten Wert auf Transparenz und Sorgfalt legen.

HARO GARANTIE
Neben der gesetzlichen Garantiefrist gewährleistet HARO zusätzlich Garantie auf verschiedene Produktgruppen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Garantiebedingungen.

UMWELTZEICHEN BLAUER ENGEL
Der Blaue Engel bescheinigt die Umweltverträglichkeit der Produkte.

www.blauer-engel.de/uz176

www.blauer-engel.de/uz120



VOC-Label
Das französische VOC-Label zertifiziert die Unbedenklichkeit der Emission von DISANO by HARO.

MADE IN GERMANY
Unsere Qualitätsböden sind beste deutsche Wertarbeit.

ECO-INSTITUT
Das UL ECO-INSTITUT belegt mit seiner Zertifizierung, dass DISANO by HARO den strengsten Schadstoff- und Emissionsanforderungen genügt.

ISO 50001
Seit 1995 sind wir nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Dies sichert die gleichbleibende Produktqualität.

ISO 14001
DIN EN ISO 14001: 2004 steht für aktives Umweltmanagement. Seit 1998 sind wir Träger des Bayerischen Qualitätspreises und seit 2002 Inhaber des PEFC-Siegels.

ISO 50001
Das HARO Energiemanagement ist nach ISO 50001: 2013 zertifiziert.

CE
Die CE-Kennzeichnung steht für die Einhaltung aller europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.

MMFA
Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist Gründungsmitglied im Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Alle DISANO by HARO Serien vereinen die positiven Eigenschaften von Parkett und Laminatboden. Sie sind formbeständig, fußwarm, äußerst strapazierfähig, erfüllen alle gängigen Brandschutzanforderungen und sind resistent gegen UV-Strahlung. Darüber hinaus sind die Oberflächen besonders pflegeleicht und rutschhemmend.

Abriebfest

Stuhlrollen-
beständigkeit

Geeignet für
Fußboden-Heizung/-Kühlung

UV-lichtbeständig

Brandbeständigkeit
D_{fl}-s1 (normal entflammbar)
C_{fl}-s1 (schwer entflammbar)
B_{fl}-s1 (schwer entflammbar
DISANO Project)

Rutschhemmung
DS/R9

Pflegeleicht und
schmutzabweisend

PRODUKTVIELFALT VON HARO

Holz ist in seiner Vielfalt ein faszinierender Werkstoff. Wir stehen zu unserer Leidenschaft für Holz und nutzen in unseren Produkten für Ihr Zuhause seine natürliche Wirkung, seine kraftvolle Ästhetik und seine vielfältigen Eigenschaften als Basis für stilvolles Wohnen.

HARO PARKETT
Unsere Parkettböden sind ausschließlich aus hochwertigsten Hölzern gemacht. Mit einem HARO Parkett werten Sie Ihre Räume nachhaltig auf und genießen für viele Jahre höchsten Wohnkomfort.

HARO LAMINATBODEN
Laminatböden sind bis zu 90 Prozent aus Holz gefertigt. Daher verbinden sie die positiven Eigenschaften von Echtholzböden mit den technischen Vorzügen künstlich hergestellter Flächen.

HARO INTERIOR
Mit HARO Interior nutzen Sie die natürliche Ausstrahlung von edlem Holz auch für die Wandgestaltung sowie für die Treppenverkleidung. Als Eyecatcher finden Sie hier auch den „HARO Table“.

PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Was hier von Meisterhand entsteht, sind Böden, die an Noblesse und Einzigartigkeit nicht zu überbieten sind. Edelste Hölzer werden in echter Handarbeit zu Parkettböden der Extraklasse gearbeitet.

KORKBODEN
Jahrzehntelang war Korkboden fast ausschließlich in Kinderzimmern und Tagesstätten zu finden. Das verdankte er seiner Fußwärme und seiner soften Oberfläche. Wir haben ihn „salonfähig“ gemacht – als echte Alternative für stilvolles Wohnen.

DISANO – DER WOHNGESUNDE DESIGNBODEN

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland, Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299, E-Mail info@haro.de
www.haro.com

609 437/02/20 DE 2020 Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten