TraumGarten

Kreative Ideen und Systeme aus Holz für Garten und Terrasse

ALLGEMEINE HOLZEIGENSCHAFTEN

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Außenbereich „arbeiten", so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften.

Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Ca.-Maße.
Bei der Kesseldruckimprägnierung wird Salz und sehr viel Wasser in das Holz „gepresst", dadurch quillt es und trocknet dann nach und nach. Somit verändert sich der Querschnitt je nach Trocknungsgrad. All diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz. Denn: Holz lebt!

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie aber die Hölzer wieder auffrischen. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Natürliche - oder durch Imprägnierung bedingte - Holz-Eigenschaften

Spannungsrisse durch die Holztrocknung

Weiche oder harte Harzaustritte (Harzgallen/-taschen)

Äste in der charaktervollen Oberfläche

Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen

Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz

Dunkle Stellen auf der Oberfläche

Umweltkeime, Stockflecken und leichter Schimmelbefall

Raue Stellen auf der Holzoberfläche

„Pinholes" bei überseeischen Harthölzern

PRODUKT- UND PFLEGEHINWEISE

Nadelholz, imprägniert*

Unsere Elemente aus Nadelholz erhalten Sie kesseldruckimprägniert (kdi grün, chromfrei für die Gebrauchsklasse 2, 3 und 4 gem. DIN 68 800). Nadelholzprodukte sind günstig, farbig streichbar, leicht zu bearbeiten und zu montieren.

Nadelholz, farbig lasiert*

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.

Bambus*

Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

Lärche, natur*

Lärchenholz besticht durch seine charaktervolle und edle Oberfläche mit einem gelblich-rötlichen Farbspiel. Um diese natürliche Optik zu erhalten müssen die Zäune mit einer farblich pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. **Bitte beachten Sie zwingend die Pflegehinweise auf Seite 6.** Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.

Hartholz*, FSC®, geölt

Harthölzer haben eine glattere und härtere Oberfläche als Nadelhölzer. Wir verwenden nur Harthölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau.
Bitte beachten Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Aluminium, eloxiert



Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.

Edelstahl (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.

Metall, beschichtet

Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

*** Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.**
Zaunelemente sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamen Auswahlkriterien, nur für den Außenbereich zu verwenden. Diese sind nicht vergleichbar mit einem Möbelstück für den Innenbereich.

UNSER ANGEBOT

Holzzaun trifft Designelement, Seite 8

Vorgartenzaun RAJA, Seite 20

Mauer-Montageadapter, Seite 22

SICHTSCHUTZZÄUNE

GRAZIA (Hartholz) 4
ALTAI MARO (Sib. Lärchenholz) 6
NEO (Nadelholz, lasiert) 7
HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT 8
COMO (Nadelholz, lasiert) 10
ARZAGO (Nadelholz, lasiert) 11
XL (Nadelholz, kdi) 12
GADA (Nadelholz, kdi) 14
LETTLAND (Nadelholz, kdi) 16
BAMBU (Nadelholz, kdi/Bambus) 18
JUMBO (Nadelholz, kdi) 18

VORGARTENZÄUNE

KARLO (Nadelholz, kdi) 19
RAJA (Hartholz) 20

ZAUN- UND TORZUBEHÖR

Metallpfosten und Montageprofile 21
Holzpfosten und Zaunzubehör 21
Bodenbefestigung und Torzubehör 22

BINTO mit HPL-Verkleidung, Seite 24

Pflanzkästen aus Lärchenholz, Seite 26

WINNETOO Kreativ-Spielsystem, Seite 30

MÜLLBOXEN

BINTO Müllboxsystem 24

PFLANZKÄSTEN

Pflanzkästen aus Sib. Lärchenholz 26
Pflanzkästen aus Nadelholz, kdi 26

SPIELIDEEN

Sandkästen aus Europ. Lärchenholz 28
Sandkasten aus Nadelholz (kdi) 28
WINNETOO Farben 28
MORITZ Sandkasten mit Sonnendach 29
BENJAMIN Kinderpavillon 29
WINNETOO Kreativ-Spielsystem 30

Grazia mit Hartholzpfosten kombiniert mit Dekorgitter Gamma aus Edelstahl, Metallpfosten und U-Montageprofil im Farbton Silber.

GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.

Material: edles Hartholz*, FSC®, handgeölt

Rahmen (A): 28 x 75 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Pfosten: 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Verschraubung: Edelstahl

* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

Pflegehinweis:
UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Beschaffung:
Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

Beachten Sie die allgemeinen Holzeigenschaften sowie die Produkt- und Pflegehinweise auf Seite 2.

Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/Stück	**99,-**	**159,-**	**159,-**	**269,-**	**59,99**	**39,99**
Art.-Nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542

Dekorgitter
Größe: 60 x 180
Kombinationsgitter aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit, inkl. Klemmleisten.

Bezeichnung	Gamma	Linea	Puls	Trigon
€/Stück	**249,-**	**249,-**	**249,-**	**249,-**
Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835

Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben – je nach Blickwinkel – eine leichte Durchsicht.

Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfosten zwingend mit Kappen aus Edelstahl, Seite 21.

Befestigen Sie die Elemente mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 21.



Dekorgitter mit U-Montageprofil am Metall- oder Holzpfosten verbinden, siehe Seite 21.

Metallpfosten und Zubehör
ab Seite 21

ALTAI MARO mit Metallpfosten und Edelstahlgitter GAMMA. U-Montageprofil (Seite 21) zur Montage am Pfosten nicht vergessen!

ALTAI MARO

Bei Sibirischer Lärche schlägt das Herz jedes Holzliebhabers höher. Sie ist von Natur aus witterungsbeständiger, fester und langlebiger als europäische Lärche. Die feinen Wachstumsringe geben dem Holz eine typische lebhafte und elegante Struktur.



Material: Sib. Lärche, FSC®
Rahmen (A): Zäune: 45 x 65 mm, Tor: 40 x 90 mm, gerundete Ecken, edelstahlverschraubt
Profile (B): 17 x 121 mm, elegant und glatt gehobelt
Gitterleisten (C): 14 x 30 mm, glatt gehobelt, Maschenweite 60 x 60 mm
Verschraubung: Edelstahl

Maße/cm	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	Tor* 98 x 179	90 x 179	90 x 179/90
€/Stück	**189,-**	**189,-**	**189,-**	**249,-**	**229,-**	**299,-**	**169,-**	**169,-**
Art.-Nr.	1217	1218	1216	1215	1212	1231	1213	1214

*Beschlag Seite 23



Maße/cm	90 x 179	119 x 179	60 x 179	40 x 179
€/Stück	**139,-**	**159,-**	**109,-**	**89,-**
Art.-Nr.	1228	1229	1220	1219

Dekorgitter 60 x 180
Infos Seite 5

Bezeichnung	Gamma	Linea	Puls	Trigon
€/Stück	**249,-**	**249,-**	**249,-**	**249,-**
Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835

Metallpfosten und Zubehör ab Seite 21

Pflege/Werterhaltung:
Bewitterung und UV-Strahlung führen bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Vor oder unmittelbar nach der Montage müssen die Zäune mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit Eisen oder eisenhaltigen Anstrichmitteln, Eisenstaub (Metallarbeiten) etc. in Kontakt kommen, da es sonst zu Auswaschungen und Verfärbungen kommen kann. Diese werden mit einer Holzschutz-Lasur größtenteils verhindert. Verwenden Sie für die Montage nur Materialien aus Edelstahl.

Beschaffung:
Hinweis Lärchenholz: Aufgrund schwankender Rohholzversorgung kann es mitunter zu Lieferzeiten bzw. begrenzten Mengen kommen.

Die perfekte Ergänzung: Dekorative Pflanzkästen aus Sibirischer Lärche (Seite 26/27)...

...oder kindgerechte Sandkästen aus unbehandeltem, natürlichem, Europ. Lärchenholz (Seite 28).

Beachten Sie die allgemeinen Holzeigenschaften sowie die Produkt- und Pflegehinweise auf Seite 2.



NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 21.

NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Die Zaunfelder sind handwerklich hochwertig verarbeitet und sind sowohl in der Breite, als auch in der Höhe kürzbar.
Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten (Seite 11) oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 21).



Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor* 98 x 179
€/Stück	**69,-**	**99,-**	**99,-**	**149,-**	**139,-**	**149,-**	**99,-**	**149,-**
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*Beschlag Seite 23

Metallpfosten und Zubehör ab Seite 21

Pflege/Werterhaltung:
Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 10.

NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 9.

SYSTEM GLAS Klar Elemente kombiniert mit ALTAI MARO, Seite 6.

HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, Glas oder Edelstahl.

FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

	Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)	Gitter (gelocht)	Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)	Gitter (gelocht)
FLOW	anthrazit	z. B. ARZAGO Seite 11	anthrazit	anthrazit	silber	z. B. ALTAI MARO Seite 6	silber	silber
Maße/cm	60 x 180		120 x 180	60 x 180	60 x 180		120 x 180	60 x 180
€/Stück	**129,-**		**249,-**	**129,-**	**129,-**		**249,-**	**129,-**
Art.-Nr.	2741		2740	2742	2744		2743	2745

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. In Klar (durchsichtig) oder Matt (transparent). GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil.

SYSTEM GLAS	z. B. ALTAI MARO Seite 6	Klar	z. B. ALTAI MARO Seite 6	Matt	z. B. GRAZIA Seite 4	Klar	z. B. GRAZIA Seite 4	
Maße/cm		90 x 180		90 x 180		120 x 180		
€/Stück		**129,-**		**199,-**		**175,-**		
Art.-Nr.		2301		2336		2300		

SYSTEM RHOMBUS Elemente im Farbton Anthrazit kombiniert mit Zaunserie NEO, Seite 7.

Zur Befestigung der Designelemente am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten, verwenden Sie das U-Montageprofil bzw. das SYSTEM U-Klemmprofil (Infos Seite 21).

FLOW 3D-Design im Farbton Silber kombiniert mit Zaunserie ALTAI MARO, Seite 6.

Viele weitere pflegeleichte Elemente und die dazugehörigen Materialinformationen finden Sie in unserem Spezialprospekt. Kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder unter: traumgarten.de

SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile (50 x 20 mm) weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch einen gewissen Sichtschutz.

RHOMBUS	anthrazit	z. B. NEO Seite 7	anthrazit	silber	z. B. ALTAI MARO Seite 6	silber
Maße/cm	60 x 180		180 x 180	60 x 180		180 x 180
€/Stück	**99,-**		**299,-**	**99,-**		**299,-**
Art.-Nr.	2648		2647	2646		2645

Dekorgitter

Größe: 60 x 180
Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl oder Metall, beschichtet in Anthrazit, für alle Holzzäune. Infos Seite 5.

	Gamma	z. B. GRAZIA Seite 4	Linea	z. B. NEO Seite 7	Trigon	z. B. ARZAGO Seite 11	Puls	z. B. ALTAI MARO Seite 6
€/Stück	**249,-**		**249,-**		**249,-**		**249,-**	
Art.-Nr.	2569		2834		2835		2833	



COMO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1399).

COMO

Die fast geschlossenen senkrechten Zaunprofile lassen COMO luftig und elegant erscheinen – schützen aber trotzdem vor neugierigen Blicken. Besonders markant: die breiten Rankgitter und ein dezent eingelassener Metallsteg.



Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm

Profile (B): 16 x 90 mm

Gitterleisten (C): 38 x 16 mm, Maschenweite 130 x 70 mm

Verschraubung: Edelstahl

Dekorativer Metallsteg
Ein dezent eingelassener Metallsteg bei den 179 cm hohen Zäunen stabilisiert die Lamellen und wird zum Design-Element.



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	**12,95**	**99,-**	**99,-**	**99,-**	**74,95**	**129,-**	**21,95**	**179,-**
Art.-Nr.	1386	1323	1322	1321	1332	1320	1385	1319

*Beschlag Seite 23



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	**13,95**	**99,-**	**99,-**	**99,-**	**74,95**	**129,-**	**22,95**	**179,-**
Art.-Nr.	1394	1327	1326	1325	1331	1324	1393	1328

*Beschlag Seite 23

Metallpfosten und Zubehör ab Seite 21

Pflege/Werterhaltung:
Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

Lasur, grau
2,5 Liter
1397 **39,95**

Lasur, braun
2,5 Liter
1399 **39,95**

ARZAGO in Grau mit silberfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 21.

ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Profile (B): 18 x 122 mm

Gitterleisten (C): 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	**13,95**	**125,-**	**125,-**	**125,-**	**179,-**	**169,-**	**22,95**	**199,-**
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1393	1392

Farblich passendes Rankgitter, Seite 10.

*Beschlag Seite 23



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	**12,95**	**125,-**	**125,-**	**125,-**	**179,-**	**169,-**	**21,95**	**199,-**
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1385	1379

Farblich passendes Rankgitter, Seite 10.

*Beschlag Seite 23

Metallpfosten und Zubehör ab Seite 21

Pflege/Werterhaltung:
Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399), Seite 10.

Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten – viele Elemente bieten außerdem ein „eingebautes" Rankgitter – und die liebevollen Details, zum Beispiel die Rundkanten an den Lamellen.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®,
Rahmen (A): extrastark und stabil, 42 x 68 mm
Lamellen (B): 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet
Gitter (C): Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm
Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt
Verschraubung: Edelstahl

Maße/cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	**79,95**	**84,95**	**109,-**	**109,-**	**99,95**	**84,95**	**89,95**	**74,95**
Art.-Nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

Starker Rahmen

Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzzäunen besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserablauflöchern versehen

Holzpfosten und Zubehör ab Seite 21

Zaun Online-Planer
traumgarten.de

FSC®-Nr. C020581



89 x 179/89	89 x 179/89	89 x 179	119 x 179	41 x 179	179 x 179	60 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	179 x 179 (193)
74,95	**69,95**	**64,95**	**74,95**	**44,95**	**79,95**	**54,95**	**84,95**	**64,95**	**89,95**
1736	1158	1614	1157	1619	1156	1179	1146	1620	1145

Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlosses vorbereitet (siehe auch Seite 23).

Tor* 98 x 179	Tor* 98 x 179 (194)
175,-	**199,-**
1147	1622

*Beschlag Seite 23

GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

GADA

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab. Ausgewählte Elemente erhalten Sie auch aus erlesenem Lärchenholz (Seite 6).



Material: Nadelholz (kdi), FSC®,

Rahmen (A): extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm

Profil-Füllungen (B): 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

Gitter (C): Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Holzschutz: Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauflöchern

Verschraubung: Edelstahl

Maße/cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/Stück	**114,-**	**139,95**	**129,95**	**129,95**	**119,95**	**169,-**	**109,95**
Art.-Nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

Durchdachte Details

Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablauflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.

Konstruktiver Holzschutz

Der Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzpfosten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 21).

Beachten Sie die allgemeinen Holzeigenschaften sowie die Produkt- und Pflegehinweise auf Seite 2.

Zaun Online-Planer
traumgarten.de

FSC®-Nr. C020581

89 x 179
99,95
1623

119 x 179
109,95
1083

179 x 179
119,95
1081

41 x 179
59,95
1625

179 x 179 (193)
129,95
1082

59 x 179
69,95
1087

119 x 179 (193)
119,95
1150

89 x 179
74,95
1626

89 x 179/89
99,95
1735

Pfosten-Auswahl

Metallpfosten!

Besonders stabile Metallpfosten.
Infos Seite 21.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedomter Kopf für optimalen Wasserablauf.

Tor mit Echtglas

Das Tor (1627) ist mit Echtglas und umlaufender Gummidichtung versehen.

Tor* 98 x 179 (193)	Tor* 98 x 179
240,-	**220,-**
1627	1089

*Beschlag Seite 23

- Elemente in drei Höhen
- Lamellen mit Dekorfasen

FSC
www.fsc.org
FSC® C020581
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®,
Rahmen (A): Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm
Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen
Rahmenecken (C): verzapft
Verschraubung: Edelstahl

Maße/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179
€/Stück	**52,95**	**52,95**	**51,95**	**48,95**	**49,95**	**49,95**	**49,95**	**29,95**
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163

Wertige Optik

Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik.

Holzpfosten und Zubehör ab Seite 21

Beachten Sie die allgemeinen Holzeigenschaften sowie die Produkt- und Pflegehinweise auf Seite 2.

FSC®-Nr. C020581

89 x 179	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
49,95	**54,95**	**89,95**	**54,95**	**51,95**	**59,95**
0041	0057	1096	0069	0067	0060

Solide Tore

Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).

Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
159,95	**179,95**
1029	1028

CLEMATIS Kombinationsgitter



41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
27,95	**34,95**	**45,95**	**54,95**
0550	0551	0552	0553

Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 23) in Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.

Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.

Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

BAMBU

Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.

Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 13 (identische Rahmen).

Maße/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	**89,95**	**54,95**	**89,95**	**119,95**	**64,95**
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620

Holzpfosten und Zubehör ab Seite 21



Material: Bambus, Nadelholz (kdi)
Rahmen (A): 42 x 68 mm
Füllung (B): Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm
Verschraubung: Edelstahl

Pflegehinweis:
UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf preiswertem Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

JUMBO

Die senkrechten Zaunprofile bieten den gewünschten massiven Schutz für Ihr Grundstück. Die Zaunprofile sind mit 16 mm doppelt so stark wie die Lamellen unserer Standardzaunserien. Durch die überlappende Anordnung sorgen sie für einen gewissen Sicht- und Windschutz, ohne völlig geschlossen zu sein.

Material: Nadelholz (kdi)
Profile (A): 16 x 115 mm, glatt gehobelt, Längs- und Kopfkanten gefast, kopfseitig gerundet
Querriegel (B): drei à 16 x 59 mm
Verschraubung: Edelstahl

Solange Vorrat reicht!

Maße/cm	89 x 179/90	179 x 179	179 x 179 (194)	Tor 98 x 179*
€/Stück	**49,95**	**69,95**	**79,95**	**59,95**
Art.-Nr.	1640	1637	1638	1639

Holzpfosten und Zubehör ab Seite 21

* Tor, DIN links/rechts mit Schlosskasten für Einsteckschloss (Art.-Nr. 1018), Beschlag (Art.-Nr. 0021), Seite 23

Beachten Sie die allgemeinen Holzeigenschaften sowie die Produkt- und Pflegehinweise auf Seite 2.

KARLO

KARLO überzeugt durch seine schlanken, senkrechten Profile und stabile Holme. Die Tore sind im Marktvergleich sehr günstig. Vergleichen Sie selbst! KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus exklusivem Hartholz, Seite 20.



Material: Nadelholz, kdi, FSC®

Profile (A): 16 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt bzw. geheftet

Holme (B): 42 x 78 mm

Rundbögen (C): wetterfest verleimt

Holzschutz: unten offen für optimalen Wasserablauf

Maße/cm	179 x 90	179 x 90(102)	Tor 98 x 90(104)*	Doppeltor 297 x 90(111)*
€/Stück	**44,95**	**59,95**	**69,95**	**229,-**
Art.-Nr.	1181	1183	1187	1189

* Tore ohne Beschlag (Beschläge: 1190, 1191).

Wir empfehlen zu KARLO auf Grund der kräftigen Holme und der schöneren Optik Pfosten in der Stärke 9 x 9 cm. Dazu wählen Sie Pfostenkappen und Bodenanker, ab Seite 21.

Hochwertige Beschlagsätze

Beschlagsatz Tor	Beschlagsatz Doppeltor
Kloben, Bänder, Schließmechanismus	Kloben, Bänder, Schließmechanismus und Bodenschieber
89,95	**199,-**
1190	1191

▶ **Exklusives Hartholz, FSC®-zertifiziert**
▶ **Hochwertige Verarbeitung**

FSC
www.fsc.org
FSC® C020581
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



Material: Hartholz**, FSC®
Profile (A): 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt
Holme (B): 36 x 78 mm
Rundbögen (C): formstabil verleimt und geölt
Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen



Maße/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
€/Stück	**99,-**	**99,-***	**109,-**	**299,-***	**39,99**
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542

Metallpfosten und Zubehör ab Seite 21

* Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge siehe Serie KARLO, Seite 19.
** Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

Pflegehinweis:
UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Hartholzpfosten:
90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet. Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfosten zwingend mit Pfostenkappen aus Edelstahl (1602), s. Seite 21.

Beschaffung:
Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

Beachten Sie die allgemeinen Holzeigenschaften sowie die Produkt- und Pflegehinweise auf Seite 2.

METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE

Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kappen.** Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben. **Spart den Pfostenträger!**

Metallpfosten, 7 x 7		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufdübeln	1591	**49,90**
Länge: 195	zum Aufdübeln	1592	**69,90**
Länge: 150	zum Einbetonieren	1586	**49,90**
Länge: 240	zum Einbetonieren	1590	**69,90**
Länge: 298	zum Einbetonieren	4406	**89,90**
Metallpfosten, 7 x 7		**Silber**	
Länge: 105	zum Aufdübeln	1593	**49,90**
Länge: 195	zum Aufdübeln	1594	**69,90**
Länge: 150	zum Einbetonieren	1585	**49,90**
Länge: 240	zum Einbetonieren	1589	**69,90**
Länge: 298	zum Einbetonieren	4405	**89,90**

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen.

U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen oder Dekorgittern am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.

U-Montageprofil	Anthrazit	
Länge: 105	2414	**14,90**
Länge: 192	2415	**24,90**
Länge: 298	2416	**29,90**
U-Montageprofil	**Silber**	
Länge: 105	2417	**14,90**
Länge: 192	2418	**24,90**
Länge: 298	2419	**29,90**

U-Klemmprofil

zur Befestigung von SYSTEM GLAS Elementen am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.

SYSTEM U-Klemmprofil	Anthrazit	
Länge: 105	2778	**44,-**
Länge: 192	2777	**69,-**
SYSTEM U-Klemmprofil	**Silber**	
Länge: 105	2779	**44,-**
Länge: 192	2776	**69,-**

HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR

Holzpfosten und Elementhalter

SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9		
Länge: 105	1596	**12,99**
Länge: 195	1597	**19,99**

ausgewählte Qualität, stärker kesseldruckimprägniert, mit gedomtem Kopf und Rundkanten, Metallpfostenkappen passen auch

Edelstahl-Elementhalter, 6er-Sets		
für Holzpfosten	1886	**14,95**
für die verdeckte Verschraubung	2166	**14,95**



Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld bis 180 cm Höhe.

Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten

Metall-Pfostenkappen				
7 x 7	Edelstahl	Pyramide	1601	**8,95**
7 x 7	Edelstahl	Kugel	1603	**14,95**
9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602	**9,95**
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604	**16,95**
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849	**13,95**
9 x 9	Kupfer	Kugel	0851	**19,95**
Holz-Pfostenkappen (kdi)				
9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131	**3,99**
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842	**6,99**

Designaufsatz Alu			
4,2 x 180	für Rahmenst. 40-45 mm	1781	**24,90**
4,8-5,2 x 180	für Rahmenst. 48-52 mm	1861	**24,90**
5,6-6,0 x 180	für Rahmenst. 56-60 mm	2042	**24,90**
MS Polymer-Kleber, Kartusche, 290 ml		1398	**12,95**

Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen

Aufsatzleiste 180 Holz (kdi)			
4,4 x 7,0 x 180	bis Rahmenst. 42 mm	0139	**10,95**

Aufsatzleiste Holz aufstecken und mit Leim befestigen

BODENBEFESTIGUNG



Pfostenträger für Pfosten 9 x 9		
zum Aufdübeln	1885	**14,95**
zum Einbetonieren	1884	**19,95**

Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten, Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens sind enthalten.



Montageadapter		
160 x 160 x 160 mm, Stärke: 10 mm	2007	**21,95**





Eck-Montageadapter		
180 x 160 mm, Stärke: 10 mm für die Eckpfosten-Montage	0603	**21,95**

Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauerscheiben. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen

Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

KYRILL Sturmanker		
verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	**19,95**

Verbundanker-Set

bestehend aus acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel

Verbundanker-Set		
für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln	1272	**34,95**

Alle Maße in cm, ohne Deko, Preise in € inkl. der gesetzl. MwSt. (Preisänderungen vorbehalten)

METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR



Drückergarnituren

Aluminium beschichtet, Edelstahloptik, inkl. 2 Langschilde mit Klinken (4229) bzw. Klinke/Knauf (1251), Vierkantstift und Schrauben

Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Klinke	DIN rechts/links	4229	**75,90**
Wechsel-Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Knauf	DIN rechts/links	1251	**75,90**

Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte für vier Schrauben, Länge 255 cm zum Einbetonieren. Zusätzlich sind der Beschlagsatz Artikel 1893 und der Schraubensatz Artikel 1497 notwendig.

Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0605	**179,-**
Länge: 195	zum Aufschrauben	0604	**229,-**
Länge: 255	zum Einbetonieren	2059	**199,-**
Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		**Silber**	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0607	**179,-**
Länge: 195	zum Aufschrauben	0606	**229,-**
Länge: 255	zum Einbetonieren	2099	**199,-**

Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Metalltorpfosten, Metall verzinkt, inkl. Kloben und Bändern.

Befestigung mit Schraubensatz, 8 x 40 mm (Art. 1497)

Beschlagsatz			
für Holztor am Metalltorpfosten		1893	**27,90**
Schraubensatz			
für Beschlagsatz 1893		1497	**1,90**

Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfosten, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

Beschlagsatz			
für Tore mit Tiefenbohrung		0021	**49,95**



Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

Einsteckschloss			
DIN rechts/links		1018	**54,95**

Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

Profil-Doppelzylinder			
60 mm, 30/30 mm		2550	**17,90**
70 mm, 35/35 mm		2551	**17,90**

BINTO: ATTRAKTIVES MÜLLBOXSYSTEM FÜR JEDEN GELDBEUTEL

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Wählen Sie eine unserer **BINTO** Beispiele mit einer Verkleidung aus farbigem HPL, elegantem Edelstahl, robustem Hartholz und günstigem Nadelholz oder planen Sie Ihre Wunschbox manuell mit den BINTO Systemelementen, Seite 25.

Das Tolle: BINTO können Sie auch ganz leicht im Internet planen:
www.traumgarten.de/planer

BINTO Beispiele

HPL-Beispiele

Alle HPL Beispiele in drei Farben erhältlich:

- Rot
- Schiefer
- Grau

Material Info: HPL = Hochdruckschichtstoffplatte. Sie sind sehr stabil und wetterbeständig. Die Oberflächen sind mit einer widerstandsfähigen Melaminharz-Deckschicht versehen. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
Rot	5174 **723,-***	5158 **723,-**	5175 **1.226,-***	5159 **1.226,-**	5164 **1.849,-**	5160 **1.729,-**	5177 **2.232,-***
Schiefer	5170 **693,-***	5150 **693,-**	5171 **1.172,-***	5151 **1.172,-**	5156 **1.771,-**	5152 **1.651,-**	5173 **2.130,-***
Grau	5166 **693,-***	5142 **693,-**	5167 **1.172,-***	5143 **1.172,-**	5148 **1.771,-**	5144 **1.651,-**	5169 **2.130,-***

Edelstahl-Beispiele

Edelstahl-Verkleidung, Stärke: 1 mm, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen

B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5137 **903,-**	5116 **863,-**	5138 **1.511,-**	5117 **1.431,-**	5139 **2.119,-**	5118 **1.999,-**	5140 **2.727,-**

Hartholz-Beispiele

Schön, hart und zeitlos: Die Verkleidung aus FSC®-zertifiziertem Hartholz**.

B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5110 **553,-***	5111 **553,-**	5112 **932,-***	5113 **932,-**	5114 **1.311,-***	5115 **1.311,-**	5122 **1.690,-***

Nadelholz-Beispiele

Die günstigen BINTO-Varianten mit einer Verkleidung aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz**, kdi.

B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5104 **369,95**	5105 **430,-**	5106 **629,85**	5107 **749,95**	5108 **889,75**	5109 **1.069,90**	5123 **1.149,65**

Alle Maße Außenmaße in cm (inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale). * mit Pflanzschalen preisgleich! ** FSC®-Nr. C020581

Ausstattungs-Details:

- Klappdeckel mit Teleskopaufsteller und Zugkette
- Verstellbarer Kippstopper
- Rollenführung am Boden
- Edelstahltüren von innen verstärkt

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung: **www.traumgarten.de**

Manuelle Planung mit Systemelementen

Starten Sie die manuelle Planung mit der BINTO Basis: Dem **Grundgestell (A)** für eine Müllbox und dem **Erweiterungsgestell (B)** für jede weitere Box.

für eine Tonne



für Erweiterungen



Grund- und Erweiterungsgestell

Material: verzinkter Stahl, Ausstattung: Scharniere, Bügelgriff, Kippstopper, Arretierung, magnetischer Verschluss

A. Grundgestell	**B. Erweiterungsgestell**
69 x 80, Höhe: 119	66 x 80, Höhe: 119
Art.-Nr. 1768 **155,-**	Art.-Nr. 1769 **115,-**

Zu den Gestellen wählen Sie eine Grund- bzw. Erweiterungsverkleidung (1./2.) aus pflegeleichtem HPL, Edelstahl, dunklem Hartholz oder klassischem Nadelholz. Dazu noch – je nach Füllmethode – den Klappdeckel (3) oder die Edelstahl-Pflanzschale (4). Zu den Schalen beachten Sie:

Pflanzschale links/rechts/solo (1791)
für einzelne Müllboxen, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als äußere Schale.

Pflanzschale mittig (1792)
für innenliegende Schalen (ab 3-fach Kombinationen).

4er-Box mit Pflanzschalen Edelstahl

B x T x H	282 x 90, H: 129	
rot	5161	**2.232,-**
schiefer	5153	**2.130,-**
grau	5145	**2.130,-**

HPL-Systemelemente

HPL (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharzdeckschicht), Stärke: 6 mm, beidseitig farbig



HPL-Verkleidung in 3 Farben:	Rot		Schiefer		Grau	
1. Grundverkleidung	2398	**429,-**	2388	**399,-**	2378	**399,-**
2. Erweiterungsverkleidung	2399	**249,-**	2389	**225,-**	2379	**225,-**
3. HPL-Klappdeckel	2397	**139,-**	2387	**139,-**	2377	**139,-**
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	**139,-**				
Pflanzschale mittig	1792	**139,-**				

282 x 90, H: 129
5119 **2.567,-**

Edelstahl-Systemelemente

Edelstahl, Stärke: 1 mm; Türen innenseitig verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen

1. Grundverkleidung	4170	**569,-**
2. Erweiterungsverkleidung	4171	**314,-**
3. Edelstahl-Klappdeckel	1534	**179,-**
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	**139,-**
Pflanzschale mittig	1792	**139,-**



282 x 90, H: 129
5121 **2.068,-**

Hartholz-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Hartholz, Wandstärke: 18 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gerundet

1. Grundverkleidung	1412	**259,-**
2. Erweiterungsverkleidung	1413	**125,-**
3. Deckel für Hartholzverkl.	1414	**139,-**
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	**139,-**
Pflanzschale mittig	1792	**139,-**



282 x 90, H: 129
5120 **1.389,85**

Nadelholz, (kdi)-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Nadelholz, kdi, Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gefast

1. Grundverkleidung	1770	**136,-**
2. Erweiterungsverkleidung	1771	**65,95**
3. Nadelholz-Klappdeckel	1772	**78,95**
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	**139,-**
Pflanzschale mittig	1792	**139,-**



▶ **Pflanzkästen zum Kombinieren**
▶ **Praktischer Kunststoff-Einsatz**

FSC
www.fsc.org
FSC® C020581
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Pflanzkästen: Blühende Garten-Inseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. So oder so, freistehend oder in Kombination. Mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.

Lärche ALTAI

Ausgewählte Publikumslieblinge erhalten Sie aus exklusiver Sibirischer Lärche mit gerundeten Außenkanten. Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf den Seiten 2 und 6.

Alle Pflanzkästen in der Übersicht

1. CARINA
6-Eck-Pflanzkasten

2. ANNA
6-Eck-Pflanzkasten

3. ANNA
6-Eck-Pflanzkasten

4. Wandpflanzkasten

5. CORA
4-Eck-Pflanzkasten

6. CORA
4-Eck-Pflanzkasten

Lärche: Art.-Nr./€	Ø 60, Höhe: 31 1223 **99,95**	Ø 75, Höhe: 29 1224 **109,95**		95 x 43, Höhe: 38 1227 **129,-**	60 x 40, Höhe: 29 1225 **89,95**	
Kiefer (kdi): Art.-Nr./€	Ø 60, Höhe: 29 0439 **35,95**	Ø 75, Höhe: 31 0150 **58,95**	Ø 100, Höhe: 38 0423 **119,-**	95 x 43, Höhe: 38 0318 **64,95**	60 x 40, Höhe: 31 0820 **35,95**	60 x 60, Höhe: 38 0822 **51,95**
Einsatz Art.-Nr./€	0375 **18,95**	0374 **22,95**	0330 **31,95**	0331 **22,95**	0824 **20,95**	0826 **26,95**

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in

Beachten Sie die allgemeinen Holzeigenschaften sowie die Produkt- und Pflegehinweise auf Seite 2.

Kunststoff-Einsatz:
Praktisch, leicht und frostsicher!

Zu jedem Pflanzkasten gibt es den langlebigen Kunststoff-Einsatz:
· schnelle, saubere und unkomplizierte Bepflanzung
· Mini-Teich für Wasserspiele – auch zum Eingraben in den Boden

Mit Farben gestalten!

Mit den umweltfreundlichen WINNETOO Farben gestalten Sie Pflanzkästen farbig!

Bank aus Pfosten.

Mit Pflanzkästen Ruhezonen gestalten. Lassen Sie sich inspirieren.

FSC®-Nr. C020581

7. CORA
Bogengitter 60

68 x 102 (115)
1079 **31,95**

8. CORA
Rechteckgitter 60

68 x 102
1099 **24,95**

9. CORA
4-Eck-Pflanzkasten

120 x 40, Höhe: 29
1226 **119,95**

120 x 40, Höhe: 31
0821 **59,95**

0825 **25,95**

10. CORA
4-Eck-Pflanzkasten

120 x 60, Höhe: 38
0823 **84,95**

0827 **29,95**

11. CORA
Bogengitter 120

128 x 102 (120)
1044 **42,95**

12. CORA
Rechteckgitter 120

128 x 102
1098 **36,95**

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

Sandkästen aus unbehandeltem Europ. Lärchenholz

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.

Sand 2/3 voll: ca. 1080 kg

1. BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten aus Lärchenholz
200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194, Brettstärke: 22 mm

Art.-Nr. 2700 **199,-**

2. BEO MAXI Holzabdeckung
4-teiliges Set, montiert, schützt den Spielsand vor Verunreinigungen und unerwünschten Tierbesuchen

Art.-Nr. 2701 **99,90**

Sand 2/3 voll: ca. 450 kg



3. BEO 6-Eck-Sandkasten aus Lärchenholz
Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87, Brettstärke: 20 mm

Art.-Nr. 1249 **99,90**

Sandkasten aus Nadelholz (kdi)

4. INGAR Sandkasten
Ø: 192, H: 31,
Sitzflächen: 14 x 98

Art.-Nr. 0419 **71,95**

5. Abdeckplane
PE-Folie, Blau, mit Gummizug (passt auch zu BEO (Art.-Nr. 1249)

Art.-Nr. 0418 **17,45**

WINNETOO Farben zur farbigen Gestaltung!

Trotz guter Farbdeckung, bleibt die Struktur und der Charakter des Holzes sichtbar erhalten! Nur der Holzton und die Maserung werden überdeckt. Die WINNETOO Farbe blättert und schuppt nicht ab und benötigt vor dem Farbauffrischen kein vorbereitendes Abschleifen!

1749	Wolkenweiß
1750	Sandgelb
1751	Rosenrot
1752	Moosgrün
1753	Meerblau
1754	Erdbraun

Beachten Sie die allgemeinen Holzeigenschaften sowie die Produkt- und Pflegehinweise auf Seite 2.

MORITZ: Sandkasten mit blauem Sonnendach

1. MORITZ Sandkasten*
mit Sonnendach, 134 x 134, H: 162, Wandstärke 28 mm, Dach: PE-Folie, blau**

Art.-Nr. 0813 **99,95**



2. MORITZ Kombi-Set
5-teiliges Set, montiert, 134 x 134, Spieltisch und Sandkastenabdeckung in einem

Art.-Nr. 1628 **38,95**

3. Sitzecke für MORITZ (passt auch zu BENJAMIN)
72 x 28, bis zu vier Sitzecken einbaubar

Art.-Nr. 1021 **6,99**

Bitte beachten: Die Sitzecke passt nicht in Verbindung mit dem Kombi-Set!

FSC
www.fsc.org
FSC® C020581
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

BENJAMIN: Spielspaß bei jedem Wetter

Wähle das Holzgerüst...

1. BENJAMIN Kinderpavillon*
Holzgerüst, 164 x 164, H: 180

Art.-Nr. 0844 **99,95**



und das hochwertige, blaue Dach...

2. Dach mit Seitenteilen, blau**
stabiles Polyester-Gewebe, mit vier Fenstern, Seiten aufrollbar, mit Klettverschlüssen

Art.-Nr. 0812 **99,95**

oder das günstige, bunte Dach...

3. Dach mit Seitenteilen, bunt**
PE-Folie (orange/grün/blau), Ausführung wie 2.

Art.-Nr. 1159 **64,95**

TIPP: Die Seitenwände nach innen einrollen. So läuft kein Regen in die Rollwand.

* Bausätze, inkl. Schrauben und Montageanleitung
** Farbveränderungen durch UV-Strahlung unvermeidbar

FSC
www.fsc.org
FSC® C020581
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Aktiv-Spielsystem

- ✓ einzigartiges, modulares Baukasten-System
- ✓ sicheres, TÜV-geprüftes Spielsystem, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- ✓ aus solidem Material, alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben!
- ✓ ein System, in dem du deine Anlage schon vor deinem Besuch bei uns detailgenau planen kannst

Zwei Türme zum Ausbauen • Über 80 Bauteile • einzigartige Spielwelt

1. **WINNETOO Spielturm**
   113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe
   Art.-Nr. 1652 **249,-**

Beide Türme:
stabile Konstruktion aus Pfosten 9 x 9, Nadelholz, wetterfest und chromfrei druckimprägniert, ohne Bodenanker

Drei Dachvarianten für den GIGA-Turm

2. **WINNETOO GIGA-Turm** Art.-Nr. 1737 **379,-**
   203 x 203, Höhe: 290 (mit Dach ca. 364), inkl. Leiter
3. **GIGA-Dach mit Plane** Art.-Nr. 1738 **139,-**
   Bausatz, inkl. Holzgerüst, Dach: PE-Gewebe, blau
4. **GIGA Pult-Dach Holz*** Art.-Nr. 4199 **249,-**
   Bausatz, massiv, Höhe: 35, Dachfläche: 5 qm
5. **Holzdach für den GIGA-Turm*** Art.-Nr. 1765 **259,-**
   Bausatz, massiv, Höhe: 88, Dachfläche: 8 qm

* zu belegen mit Schindeln deiner Wahl

Beachten Sie die allgemeinen Holzeigenschaften sowie die Produkt- und Pflegehinweise auf Seite 2.

FSC®-Nr. C020581

www.winnetoo.de

Tipp: WINNETOO Online-Planer

Anlagen bauen, Vorschläge umbauen, anbauen, speichern, weiterbauen, emailen, ausdrucken und vieles mehr.

Um die Planung zu erleichtern haben wir einige WINNETOO Anlagen vorkonfektioniert.

Die Preise verstehen sich inkl. der Bodenbefestigung.

ROCKY
290 x 358
Art.-Nr. 5002 **551,60**

SWING
393 x 470
Art.-Nr. 5005 **658,75**

CITYLINE
314 x 358
Art.-Nr. 5001 **766,30**

EVEREST
393 x 225
Art.-Nr. 5006 **994,70**

CORSAR
300 x 358
Art.-Nr. 5007 **1.080,-**

RIALTO
406 x 173
Art.-Nr. 5004 **947,90**

FIREMAN
519 x 290
Art.-Nr. 5003 **1.002,65**

Alle Informationen zum einzigartigen WINNETOO Spielsystem stehen im großen **Spielgeräte GartenPlaner.** Erhältlich im Fachhandel oder auf **traumgarten.de**

MODERNE ZAUN-ALTERNATIVEN

Pflegeleichte, streichfreie und wetterfeste Zaun-Systeme!

In unserem Spezial-Prospekt „Pflegeleichte Zaunsysteme“ z. B. zeigen wir unser komplettes, streichfreies Zaun-Angebot. Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment mit unterschiedlichsten Materialien. Neben pflegeleichten Sichtschutz-Systemen, passend zu vielen modernen Gartenmöbeln, zeigen wir auch streichfreie Vorgartenzäune für die moderne Architektur.

Kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder unter: traumgarten.de

TraumGarten

Brügmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de

662/02/20/100/I

4 033821 004069

Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Ca.-Maße. Preise in € inkl. der gesetzl. MwSt. (Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten). Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (Stand Februar 2020). Preisänderungen auch im Saisonverlauf möglich.