

# Türen für ein schönes Zuhause

Das Westag Wohnraumtüren-Programm



# Wie sieht Ihre perfekte Tür aus?

## Ganz einfach: so einzigartig wie Sie!

Es sind Türen, die wie ein Maßanzug zu Ihnen, Ihrem Stil und Ihrem Leben passen. Lassen Sie sich inspirieren! In diesem Magazin berichten wir über aktuelle Wohntrends, stellen Stilrichtungen vor, zeigen Tür-Varianten und präsentieren Kombinationsmöglichkeiten.

Doch was wäre das schönste Gesicht ohne die inneren Werte? Deshalb laden wir Sie ein: nehmen Sie ab Seite 56 auch die Technik ins Visier. Dann wird schnell klar, warum Innentüren von Westag & Getalit Ihnen auch nach vielen Jahren noch ein zufriedenes Lächeln auf die Lippen zaubern.



**35**

### Dekore und Lackierungen

vom trendigen Weiß über variantenreiche Holzreproduktionen bis hin zu spannenden Uni-Farbtönen

**3**

### Oberflächen

von extrem robustem CPL über Dekorfolie bis zum edlen Lack

**83**

### Türmodelle

von schlicht bis klassisch von Landhaus bis Design

**6**

### Zargenvarianten

von rund über eckig bis profiliert, für gefälzte und stumpf einschlagende Türen mit hohem Designfaktor



### Freuen Sie sich darauf!

... wie Sie zu Ihrer Wunschtür kommen? Unsere Fachhändler begleiten Sie – von der kompetenten Beratung und Planung bis zum reibungslosen Einbau.

Oder lassen Sie sich selbst inspirieren. Alle Wohnraumtüren-Varianten mit ein paar Klicks.

[westag-getalit.com](http://westag-getalit.com)



**36**

#### Glasvarianten

von Klarglas über strukturierte Gläser bis hin zu individuellen Sandstrahlverglasungen

**2**

#### Kantenausführungen

pflegeleichte Rundkante oder puristische eckige Kante (stumpf einschlagende Türen immer mit eckiger Kante)

**2**

#### Türeinlagen

robuste Röhrenspaneinlage oder extrem beanspruchbare Vollspaneinlage

# Inhalt

Türen verbinden und trennen. Sie schenken Wohlbefinden und prägen den Stil eines Hauses. Wir bei Westag & Getalit bieten Ihnen Vielfalt. Stellen Sie aus tausenden Kombinationsmöglichkeiten die Tür zusammen, die in Design, Funktion und Qualität exakt zu Ihnen und Ihrem Leben passt.

## Trends und Tipps

- 2 Wie sieht Ihre perfekte Tür aus?
- 6 Das ist Westag & Getalit
- 8 Megatrend Weiß
- 14 Eiche modern interpretiert
- 18 Lackierte Türen
- 28 Landhaus und Zeitgeist

## Tür-Modelle und -Serien

- 10 Türen mit Lichtausschnitten
- 12 Türen mit Sprossenrahmen
- 16 Designtüren View
- 20 Designtüren Westaline
- 24 Designtüren Smartline
- 26 Designtüren Lineo
- 30 Landhaustüren Provence
- 36 Landhaustüren Bretagne
- 38 Schiebetürsysteme

## Oberflächen, Dekore, Gläser

- 44 Westag-Türenqualität – gut für die Umwelt
- 46 Verglasungs-Kollektion
- 48 PortaLit® – Oberflächen sehen und fühlen
- 50 PortaLit® – Türen mit CPL-Oberfläche
- 52 DekoRit® – Türen mit Dekorfolien-Oberfläche
- 53 WestaLack® – Türen mit lackierter Oberfläche
- 54 Lieferübersicht Wohnraumtüren-Programm


## Technik – die inneren Werte

- 56 Türkonstruktionen - Falz, Kanten, Einlagen
- 58 Zargen
- 60 Fachbegriffe
- 61 Maße für Türen und Zargen
- 62 Bänder und Schlösser
- 63 Wohnungsabschlusstüren
- 65 Wohnungsabschlusstüren – Schall- und Brandschutz
- 66 Wohnungsabschlusstüren – Einbruchhemmung




**20**  Designtüren Westaline



**30**  Landhaustüren Provence




**56**  Türkonstruktionen



**38**  Schiebetürsysteme



Dekore  **48**



Wohnungsabschlusstüren  **63**

Eventuelle Farbabweichungen der Abbildungen sind drucktechnisch bedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

Abb. Titelseite: Westaline-Türen Typ 2505 in WestaLack® arctic weiß (RAL 9016)

# Das ist Westag & Getalit



Mehr als 110 Jahre Unternehmensgeschichte beruhen auf motivierten Mitarbeitern, nachhaltigem Wirtschaften, hochtechnologischer Produktion und leistungsstarker Logistik. Das alles zusammen gibt den Ausschlag dafür, dass wir zu den führenden europäischen Herstellern von Holzwerkstoff- und Kunststoffherzeugnissen zählen.

Mehr Infos unter:  
[www.westag-getalit.com](http://www.westag-getalit.com)



### **Gründung 1901**

Die Ursprünge unseres Unternehmens reichen weit zurück. Am 7. Dezember 1901 gründete Joseph Ellendorff eine Möbelfabrik, die später zur Westag & Getalit AG werden sollte.



### **Vertrieb in 59 Länder**

Der Schwerpunkt unserer vertrieblichen Aktivität liegt im europäischen Raum. Vor allem Westeuropa bildet dabei eine entsprechende Gewichtung, wenngleich Osteuropa an Bedeutung immer mehr gewinnt. Darüber hinaus vertreiben wir unsere Produkte selbstverständlich auch weltweit.



### **Über 1.200 Mitarbeiter**

Wir beschäftigen über 1.200 Mitarbeiter, die dem Betrieb durchschnittlich seit 18 Jahren angehören und die Firmenphilosophie leben und gestalten.



### **Erste kunststoffbeschichtete Tür**


Im Jahr 1972 entwickelten wir die erste kunststoffbeschichtete PortaLit Tür und waren somit Vorreiter für den weiteren Markt.



### **Made in Germany**


Nach wie vor fertigen wir unsere Türen an unseren Produktionsstandorten in Deutschland. Damit können wir eine hohe Qualität und Verfügbarkeit jederzeit sicherstellen.

# Megatrend Weiß




## arctic weiß (RAL 9016)

PortaLit® CPL<sup>1)</sup>  
WestaLack® lackiert




## klassik weiß (RAL 9010)

PortaLit® CPL<sup>1)</sup>  
DekoRit® Dekorfolie<sup>1) 2)</sup>  
WestaLack® lackiert



## uni weiß (RAL 9010)

PortaLit® CPL  
DekoRit® Dekorfolie<sup>2)</sup>



## Weiß ist nicht gleich Weiß

Unser Zuhause ist ein Ort zum Wohlfühlen. Hier kommt die Familie zusammen, hier treffen wir Freunde, hier wird gelebt, geliebt, gelacht. In unseren eigenen vier Wänden sind wir ganz wir selbst. Innentüren bestimmen maßgeblich, ob aus Wohnräumen ein Zuhause wird. Kein Einrichtungsstück

sehen wir öfter an und nehmen wir häufiger in die Hand. Deshalb sollten Türen zu unserem Stil und unserem Geschmack passen. Das gilt auch und ganz besonders für weiße Türen. Denn Weiß ist noch lange nicht Weiß. Bei Westag & Getalit können Sie aus einer Vielzahl an Wahlmöglichkeiten die für

Sie passende weiße Wunschtür zusammenstellen. Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Türtypen, Dekoren und Oberflächen. Von kalt bis warm, von uni bis Holz, von Kunststoff bis Lack.

Sie haben die Wahl!






**esche arctic weiß**  
PortaLit® CPL



**pinie weiß**  
PortaLit® CPL



**pinie weiß cross**  
PortaLit® CPL




### Welches Weiß ist das Richtige für mich?

Eine kleine Checkliste hilft Ihnen bei der Auswahl:

- Welche Farben kommen in meiner Wohnung vor?
- Welche Farben haben Wände, Böden, Fenster, Lichtschalter und Möbel?
- Passen dazu eher kalte oder warme Weißtöne?
- Kommen auch wohnliche, weiße Hölzer in Frage?
- Habe ich eine bevorzugte Türoberfläche?

### Welche Türserie ist mein Favorit?





# Türen mit Lichtausschnitten

## Einfach schön –

### Durchblick zum kleinen Preis

Licht dorthin lenken, wo es gebraucht wird. Transparente Übergänge schaffen. Türen mit Durchblick gibt es auch für das schmale Budget. In vielen Varianten – mit Lichtausschnitten von rund bis eckig und dem passenden Dekor für moderne wie klassische Wohnstile. Farblich passende Glasleisten fassen das Glas ein.



| Typ LA-KR<sup>1)</sup> |  
350  
Klarglas



| Typ LA-DIN |  
Klarglas

Alle Wohnraumbtüren-Varianten mit ein paar Klicks konfigurieren

<sup>1)</sup> Glasleiste erhältlich in Edelstahloptik



Lichtausschnitt-Tür LA-DIN in PortaLit® klassik weiß (A 223), Verglasung Klarglas



| Typ LA-1000 |  
Klarglas




| Typ LA-100 |  
Klarglas



| Typ LA-40 |  
Klarglas



| Typ LA-3 |  
Klarglas



| Typ LA-3Q |  
Klarglas



| Typ LA-1 |  
Klarglas



| Typ LA-1D |  
Klarglas



| Typ LA-1B |  
Klarglas



| Typ LA-18-21,5 |  
Klarglas



Abgebildete Türen in PortaLit®-Dekor klassik weiß (A 223). Türen mit Lichtausschnitten sind erhältlich in der gesamten Westag-Oberflächenkollektion. Alle Dekore und Lackierungen Seite 51–53. Passende Verglasungen auf Seite 46/47. Weitere Infos zu den Glasleisten auf Seite 54/55.



# Türen mit Sprossenrahmen

## Lichtakzente – im großen wie kleinen Rahmen

Licht sorgt für ein positives Lebensgefühl. Besonders stimmungsvolle Akzente setzen Lichtausschnitt-Türen mit Sprossenrahmen. Sie verleihen dem Raum Wärme und Gemütlichkeit. Die charmanten Blickfänger gibt es mit großen und kleinen Lichtausschnitten und in verschiedenen Dekoren. Die Sprossenrahmen lockern den Glasausschnitt auf und geben der Leichtigkeit Struktur. Die schmale Variante hat ein Touch Design mit einer Kombination aus Klarglas und satiniertem Glas.



| Typ LA-DIN |  
Sprosse 5  
Klarglas



| Typ LA-DIN |  
Sprosse 1  
Klarglas



| Typ LA-DIN |  
Sprosse 2  
Klarglas



| Typ LA-DIN |  
Sprosse 3  
Klarglas



| Typ LA-DIN |  
Sprosse 4  
Klarglas

Alle Wohnraamtüren-Varianten mit ein paar Klicks konfigurieren



Lichtausschnitt-Tür LA-1 mit Sprosse 1.3 in PortaLit® uni weiß (A 242), Verglasung Klarglas mit sandgestrahltem Glas in der Mitte



| Typ LA-1 |  
Sprosse 1.1  
Designverglasung



| Typ LA-1 |  
Sprosse 1.2  
Designverglasung



| Typ LA-1 |  
Sprosse 1.3  
Designverglasung



Abgebildete Türen im PortaLit®-Dekor uni weiß (A 242). Alle lieferbaren Sprossenrahmendekore auf Seite 54/55. Passende Verglasungen auf Seite 46/47.

”

Türen mit  
Eichedekor  
verleihen  
modernen  
Wohnwelten eine  
ausdrucksstarke  
Note.

“

# Eiche modern interpretiert

Von wegen „altbacken“. Das sehr dichte und lebendige Holz der heimischen Eiche ist zu Recht wieder Favorit im gehobenen Möbelbau. Es präsentiert sich heute mit einer Leichtigkeit, die mit dem früheren, rustikalen


Erscheinungsbild nichts mehr gemeinsam hat. Die sanften Farbtöne passen sowohl zum New Country Style als auch zum puristischen Ambiente.



View-Tür Typ 2211 in PortaLit® platineiche cross (EiC 424), Verglasung Satinato



platineiche cross  
(EiC 424)



bersteineiche cross  
(EiC 727)




eiche adria cross  
(EiC 767)



platineiche  
(Ei 424)



bersteineiche  
(Ei 727)



eiche adria  
(Ei 767)

Harmonisch-elegant wirken Holzreproduktionen, die optisch auf der Basis echter Furniere erstellt werden. Diese extrem robusten Oberflächen besitzen besonders schöne Strukturen und sind dabei so widerstandsfähig, dass sie allen täglichen Anforderungen problemlos standhalten. Besonders markant wirken die Eichen-Dekore mit querlaufenden Maserungen.

 Weitere Eiche-Dekore auf Seite 51



# View – Türen mit Lichtbändern

## Designtüren – für jeden Raum

Häuser und Räume werden immer offener und transparenter. Das gilt auch für unsere Türen. Designtüren mit Lichtbändern gewähren erfrischende Ein- und Ausblicke und machen Räume heller und freundlicher.

Ganz nach eigener Regie: von der großen Glasfläche bis zum sehr schmalen Lichtband. Dabei muss es nicht immer Klarglas sein. Auch Sandstrahlverglasungen und satiniertes Glas passen hervorragend zu unseren glatten Design-Oberflächen.



| Typ 2100 |  
Motiv 2 Lines negativ

Alle Wohnraamtüren-Varianten  
mit ein paar Klicks konfigurieren

[westag-getalit.com](https://westag-getalit.com)





View-Tür Typ 2211, stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern Tectus TE 340 3D in PortaLit® bernsteineiche cross (EiC 727), Verglasung Satinato



| Typ 2100 |  
Motiv 3 x 9



| Typ 2202 |  
Motiv Lines



| Typ 2209 |  
Motiv Straight



| Typ 2204 |  
Motiv Spider



| Typ 2211 |  
Satinato



Abgebildete Türen im PortaLit®-Dekor bernsteineiche cross (EiC 727). Die Türserie »View« ist erhältlich in der gesamten Westag-Oberflächenkollektion. Alle Dekore und Lackierungen ab Seite 51. Passende Verglasungen Seite 46/47.



# Lackierte Türen sind retro? – Auf gar keinen Fall!

## Lackierte Türen für ein modernes Zuhause

Der Trend zum individuellen Wohnen ist ungebrochen. Retro, offener Loftstyle, Cocooning, opulent, puristisch, natürlich – alle Stilrichtungen existieren gleichberechtigt nebeneinander. Lackierte Türen wirken edel, fühlen sich angenehm an und werten den Raum optisch auf.



Mehr Infos zur WestaLack® Kollektion auf Seite 53





# Westaline – Türen mit Rillenfräsung

## Hier darf Design quer laufen

Westaline ist unsere Türserie für Designliebhaber. Puristisch, reduziert, ausdrucksstark. Stilvolle Rillenstrukturen gliedern die Tür und betonen ihren eleganten und gradlinigen Charakter. Die hier zusammengestellten horizontalen Fräsungen bilden einen spannenden Kontrast zum Hochformat der Tür. Für die Extraportion Helligkeit sorgen eingelassene Lichtbänder oder – in der günstigeren Variante – aufgesetzte Lichtausschnitte.



| Typ 2510 |



| Typ 2513 |



| Typ 2514-LB |  
Klarglas



| Typ 2514 |




| Typ 2504 |



| Typ 2504-LB |  
Motiv Spider




Abgebildete Türen in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010).  
Lieferbar in den WestaLack basic-Lackierungen arctic weiß (RAL 9016) und klassik weiß (RAL 9010) siehe S. 53.  
Passende Verglasungen auf Seite 46/47.



Alle Wohnraumtüren-Varianten mit ein paar Klicks konfigurieren



Westaline-Tür Typ 2505-LB und Typ 2505, stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern Tectus TE 340 3D in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010), Sandstrahlverglasung Fourliner



| Typ 2505 |



| Typ 2515 |



| Typ 2516 |



| Typ 2505-LB |  
Motiv Fourliner



| Typ 2505-LB-Q |  
Motiv  
Straight negativ



| Typ 2505-LA-DIN |  
Klarglas



| Typ 2505-LA-1 |  
Klarglas



| Typ 2505-LA-1D |  
Klarglas



| Typ 2505-LA-1B |  
Klarglas



# Westaline – Türen mit Rillenfräsung

## Design längs- und quergedacht

Wohnästheten lieben Westaline. Die V-förmigen Fräsungen spielen mit dem Licht und zaubern stimmungsvolle Schatten auf die seidenmatten Oberflächen. Türen mit senkrechten Fugen betonen die schlanke Optik. Integrierte Lichtbänder gewähren spannende Durchblicke. Wer horizontale und vertikale Rillenfräsungen kombinieren möchte, wird ebenfalls fündig.




| Typ 2502 |



Westaline-Tür Typ 2505, stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern Tectus TE 340 3D in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010)



Abgebildete Türen in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010). Lieferbar in den WestaLack basic-Lackierungen arctic weiß (RAL 9016) und klassik weiß (RAL 9010) siehe S. 53. Passende Verglasungen auf Seite 46/47.



| Typ 2502-LB |  
Klarglas



| Typ 2508 |



| Typ 2508-LB |  
Klarglas



# Smartline – Türen mit Rillenprägung

## Gutes Design muss nicht viel kosten

Smartline ist für Menschen gedacht, die Design lieben und dabei smart rechnen. Die Dekorfolien-Oberfläche wirkt wie Weißlack. Sanft gerundete Rillen betonen die Horizontale. Die Fugen sind geprägt und etwas breiter gehalten. Für eine zeitlos-junge Ausstrahlung. Die vier Smartline-Modelle gibt es in der Ausführung DekoRit® klassik weiß.



| Typ 5505 |






Smartline Typ 5505 in DekoRit® klassik weiß (DE 223)



Serie »Smartline« erhältlich  
in DekoRit® Dekorfolie  
klassik weiß (DE 223).  
Passende Verglasungen  
auf Seite 46/47.



| Typ 5505-LA-1 |  
Klarglas



| Typ 5505-LA-1D |  
Klarglas



| Typ 5505-LA-1B |  
Klarglas



# Lineo – Türen mit Lisenen in Edelstahloptik

## Kleines Detail – großer Effekt

Lineo – das ist reduziertes Design mit maximaler Raumwirkung. Verschiedene Dekore treffen auf schmale Lisenen in Edelstahloptik. Eine Verbindung, die bestens harmonisiert. Die Lisenen werden passgenau in das Türblatt eingelassen. Ästhetik, die Sie sehen und spüren können.



| Typ 3605-LB |  
Klarglas



| Typ 3605-LB-Q |  
Klarglas



| Typ 3605 |



| Typ 3605-LA-1 |  
Klarglas

Alle Wohnraamtüren-Varianten  
mit ein paar Klicks konfigurieren



Lineo-Tür Typ 3605 in PortaLit® achat (A 411, RAL 7015)



| Typ 3606 |



| Typ 3604 |



| Typ 3602 |




| Typ 3604-LB |  
Klarglas



| Typ 3602-LB |  
Klarglas



Abgebildete Türen in PortaLit® achat (A 411, RAL 7015). Serie »Lineo« erhältlich in den Oberflächen-Kollektionen PortaLit® und WestaLack®, siehe Seite 51 und 53. Passende Verglasungen auf Seite 46/47.



# Landhaus und Zeitgeist passen nicht zusammen? – Doch, und wie!



## Landhaustüren für Ihr Zuhause

Es geht auch anders als romantisch-verspielt. Der junge Landhausstil präsentiert sich frisch, reduziert und mit viel Offenheit. Hier darf nach Herzenslust kombiniert werden: Designklassiker stehen neben rustikalen Möbeln, Vintage-Industrial-Objekte treffen auf versierte Handwerkstradition.



Über 20 Modelle auf den folgenden Seiten





# Provence – Türen mit tiefgezogenen Profilierungen



| Typ 4004 |



| Typ 4004-LA |  
Motiv Classico  
negativ



| Typ 4004-2LA |  
Klarglas



| Typ 4004-2LA |  
Sprosse 12  
Klarglas



| Typ 4004-LA |  
Sprosse 6  
Klarglas



| Typ 4004-LA |  
Sprosse 7  
Klarglas

## Landhausstil – kühn kombiniert

Auch in der Großstadt gerne gesehen. Unsere Provence-Landhaustüren sind vielseitig und passen zu den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen – von klassisch-schlicht bis puristisch-modern. Besonders in Kombination mit einem reduzierten, kühlen Wohnambiente ergeben sich spannende Wechselwirkungen. Stilvolle Profilierungen in der Oberfläche geben der Tür ihren typischen Landhauscharakter.

Alle Wohnraamtüren-Varianten  
mit ein paar Klicks konfigurieren



Provence-Tür Typ 4004 in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010)



| Typ 4002-LA |  
Klarglas



| Typ 4002-LA |  
Motiv Palmette



| Typ 4002-LA |  
Motiv Rosette



| Typ 4002-LA |  
Motiv Spider  
negativ



| Typ 4002-LA |  
Sprosse 3  
Klarglas



| Typ 4002-LA |  
Sprosse 4  
Klarglas



| Typ 4002-LA |  
Sprosse 10  
Mot. Romantica  
negativ



| Typ 4002-LA |  
Sprosse 11  
Motiv Imperial



| Typ 4002 |



Abgebildete Türen in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010). Lieferbar in den WestaLack basic-Lackierungen arctic weiß (RAL 9016) und klassik weiß (RAL 9010) siehe S. 53. Verglasungen auf Seite 46/47.





# Provence – Türen mit tiefgezogenen Profilierungen



Abgebildete Türen in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010). Lieferbar in den WestaLack basic-Lackierungen arctic weiß (RAL 9016) und klassik weiß (RAL 9010) siehe S. 53. Passende Verglasungen auf Seite 46/47.



| Typ 4004-Q |



| Typ 4004-Q-LA |  
Klarglas



| Typ 4004-Q-2LA |  
Klarglas



| Typ 4004-Q-3LA |  
Klarglas



| Typ 4004-Q-LA |  
Sprosse 14  
Klarglas



| Typ 4004-Q-2LA |  
Sprosse 13  
Klarglas

Alle Wohnraamtüren-Varianten mit ein paar Klicks konfigurieren





Provence-Türen Typ 4004-Q und Typ 4004-Q-2LA in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010), Verglasung Klarglas



Zargen-Applikation Typ Klassik  
passt besonders gut zu  
| Typ 4004 |



Zargen-Applikation Typ Landhaus  
passt besonders gut zu  
| Typ 4004-Q |

### Charmante Blickfänger mit Seele

Trendexperten sprechen von einer neuen Gemütlichkeit. Unsere Provence-Landhaustüren sind ausdrucksstarke Begleiter für warme Farbtöne, massive Möbel und sanfte Materialien. Mit ihrer seidenmatten Lackierung wirken sie besonders edel und fühlen sich sehr angenehm an. Zargen-Applikationen verstärken die elegante Optik. Ein Blickfänger, der sich bestens mit hohen Räumen und großen Fenstern versteht.



 Zargen-Applikationen ein- und zweiseitig lieferbar.



## Provence – Türen mit tiefgezogenen Profilierungen

### Details zum Verlieben

„Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl!“ Die romantischen Provence-Türen mit Rundbogen laden ein, sich zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Geschwungene Linien treffen auf markante Sprossen. Das Licht bricht sich sanft in den Lichtausschnitten und bringt Ornamente und Muster der individuellen Sandstrahlverglasungen stimmungsvoll zur Geltung. Provence-Landhaustüren gibt es natürlich auch mit den schlichteren Gläsern aus der Westag-Glas-kollektion.



| Typ 4002-B |



| Typ 4002-B-LA |  
Motiv Rosette

Alle Wohnraamtüren-Varianten  
mit ein paar Klicks konfigurieren



Provence-Tür Typ 4002-B-LA mit Sprosse 8 in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010), Sandstrahl-Verglasung Romantica, profilierte Zarge P1



| Typ 4002-B-LA |  
Sprosse 5  
Klarglas



| Typ 4002-B-LA |  
Klarglas



| Typ 4002-B-LA |  
Motiv Palmette



| Typ 4002-B-LA |  
Motiv Imperial



| Typ 4002-B-LA |  
Sprosse 8  
Motiv Florale



| Typ 4002-B-LA |  
Sprosse 9  
Mot. Romantica  
negativ



Abgebildete Türen in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010). Lieferbar in den WestaLack basic-Lackierungen arctic weiß (RAL 9016) und klassik weiß (RAL 9010) siehe S. 53. Passende Verglasungen auf Seite 46/47.



**Unsere Empfehlung**  
Profilierte Zargen P1 sind besonders stimmig zu dieser »Provence« Türserie. (Abbildung siehe S. 58)



## Bretagne – Türen mit geprägten Profilierungen

### So modern kann Landhaus sein

Die Serie Bretagne verbindet modernes Design und den Charme eines Landhauses zugleich. Geradlinig, reduziert und doch ausdrucksstark. Die geprägten Profilierungen verleihen dieser Serie ihren einzigartigen Charakter. Ob in reduzierter Optik mit einer Kassette oder spannend und lebhaft mit vier Kassetten, das Design erzielt eine klare Wirkung zu allen geradlinigen Formensprachen im Interieurbereich. Der große Lichtausschnitt dieser Tür ermöglicht viel Transparenz und Lichtdurchlass.



| Typ 3001 |



| Typ 3001-LA |  
Klarglas



Bretagne-Tür Typ 3004 in WestaLack® klassik weiß (RAL 9010)



| Typ 3004 |



| Typ 3004-LA |  
Sprosse 20  
Klarglas



Abgebildete Türen  
in WestaLack® klassik  
weiß (RAL 9010).  
Lieferbar in den  
WestaLack basic-  
Lackierungen arctic  
weiß (RAL 9016) und  
klassik weiß (RAL  
9010) siehe S. 53.  
Passende Verglasun-  
gen auf Seite 46/47.





# Schiebetüren – vor der Wand laufend



Formschön, funktional und mit einer dezenten Optik, die sich jedem Einrichtungsstil anpasst. In Kombination mit einem Anschlagpfosten auch als abschließbare BB-, PZ- oder BAD-Ausführung erhältlich.

## Praktische Blickfänger

Schiebetüren sind Raumwunder. Sie erweitern den Wohnraum und schenken Bewegungsfreiheit. Ideal für kleine Räume, Nischen und schmale Durchgänge. Die Türen gleiten sanft an der Wand entlang. Ein schlanker Hingucker, der einfach zu montieren ist und auch nachträglich eingebaut werden kann. Es gibt unsere Schiebetüren mit oder ohne Zarge, als abschließbare Variante und gerne im Partnerlook mit Ihren anderen Türen. Ganz wie Sie es wünschen.



Muschelgriff



BB-Schloss



PZ-Schloss




BAD-Schloss




Schiebetür vor der Wand laufend in PortaLit® klassik weiß (A 223)


## Konstruktions-Varianten



Die Grundversion: Das Schiebetürelement wird direkt auf der Wand montiert. Eine hochwertige Laufschiene sorgt für leises und gleichmäßiges Gleiten der Tür. Der dezente, dekorgleiche Abdeckwinkel deckt die Laufschiene zuverlässig ab. Einfacher gehts nicht.




Die Grundversion (links) ist erweitert durch einen Anschlagpfosten. Diese Konstruktion ermöglicht das Abschießen der Schiebetür.




Wer die offene Laibung der Wand verdecken möchte, liegt mit der Schiebetürkonstruktion inklusive Zarge richtig.



**Unsere Empfehlung**  
Auch nachrüstbar auf vorhandenen Westag-Zargen.



Die Schiebetürkonstruktion mit Zarge (links) ist erweitert durch einen Anschlagpfosten, der das Abschießen der Schiebetür ermöglicht. Mehr Ausstattung geht nicht.



**Unsere Empfehlung**  
Alle Schiebetürelemente sind optional mit einer Öffnungs- und Schließdämpfung ausrüstbar.



# System für bauseitige Glasschiebetüren

## Ein System – viele Möglichkeiten

Schiebetüren aus Glas schaffen ein offenes und helles Wohnambiente. Durch die Erweiterung des Schiebetürsystems 40/80 mit einer Aufnahme für bauseitige Glasschiebetüren, wird der Ansatz moderner Architektur platzsparend und transparent realisiert. Ob eine puristische Anmutung durch die einfache und schnelle Montage des Systems direkt auf der Wand oder als Highlight in der Renovierung auf bestehenden Zargen, unser Schiebetürsystem bietet viele Vorteile. So lässt sich das System durch die gleichen Dekore und Lackierungen perfekt mit weiteren Türen kombinieren – lassen Sie sich von dem Raumwunder inspirieren und überzeugen.



Puristisch und edel: Das Schiebetürsystem für Glasschiebetüren ohne Zarge vor der Wand laufend.




Passend zu Ihren Türen und Zargen: Sowohl der Abdeckwinkel wie auch die Aufnahme für Glasschiebetüren sind in den Kollektionen der Oberflächen DekoRit®- und PortaLit® sowie WestaLack erhältlich. Alle Dekore und Lackierungen ab Seite 51.






Schiebetürsystem inkl. Zarge in PortaLit® arctic weiß (RAL 9016) für bauseitige Glasschiebetüren


## Konstruktions-Varianten




Die Grundversion: Die Glasschiebetür wird mittels des Systems direkt auf der Wand montiert. Eine hochwertige Laufschiene sorgt für leises und gleichmäßiges Gleiten der Tür. Der dekorgleiche Abdeckwinkel deckt die Laufschiene zuverlässig ab. Die Aufnahme für Glasschiebetüren wirkt dezent und puristisch.



Die Grundversion (links) ist erweitert durch einen Anschlagpfosten. Diese Konstruktion ermöglicht den bündigen Abschluss der Glasschiebetür zum Anschlagpfosten (nicht abschließbar).



Wer die offene Laibung der Wand verdecken möchte, liegt mit der Schiebetürkonstruktion inklusive Zarge richtig. Zarge, Abdeckwinkel sowie die Aufnahme für Glasschiebetüren sind dekorgleich erhältlich.




Die Schiebetürkonstruktion mit Zarge (links) ist erweitert durch einen Anschlagpfosten. Diese Konstruktion ermöglicht den bündigen Abschluss der Glasschiebetür zum Anschlagpfosten (nicht abschließbar). Zarge, Abdeckwinkel, Anschlagpfosten sowie die Aufnahme für Glasschiebetüren sind dekorgleich erhältlich.




# Schiebetüren – in der Wand laufend

Praktisch, schön und funktional – macht das Leben für Menschen mit Handicap einfacher



Aufwändiges Manövrieren beim Passieren einer herkömmlichen Drehflügeltür



Schiebetüren als praktikable Alternative




Schiebetür in der Wand laufend in Portalit® arctic weiß (A 222)


### Großer Auftritt – starker Abgang

Schlafen und Anziehen, Kochen und Essen, Wohnen und Arbeiten. Schiebetüren, die in der Wand laufen, sind nicht nur Raumwunder, sondern eine raffinierte Art, um Wohnbereiche zu verbinden. Eine sanfte Handbewegung – schon hat die Tür ihren großen Auftritt. Eine zweite, und sie verschwindet lautlos in der Wand. Wohnästheten schätzen den so gewonnenen Freiraum. Denn Möbel, Bilder, Lampen und Accessoires können direkt an der Wand platziert werden.

### Konstruktions-Varianten



Schiebetür in der Wand laufend für maßgerechten, individuellen Einbau in bauseits vorhandene Wandöffnungen. Der Übergang von Wandöffnung zur Zarge muss entsprechend vorbereitet werden.



Schiebetür in der Wand laufend für Fertigkastensysteme. Die vorgefertigten Konstruktionen namhafter Hersteller werden in Trockenwände oder Mauern eingebaut. Die speziell darauf abgestimmte Zarge deckt die Wandöffnungs-ränder zuverlässig ab.

□ Lieferumfang

■ bauseitige Komponenten



”

Eine Tür muss  
im Durchschnitt  
40 Jahre halten.  
Da empfiehlt es  
sich, auf ein paar  
entscheidende  
Details zu achten.

“

# Westag – gut für Menschen und Umwelt

## Made in Germany

Als Marktführer für kunststoffbeschichtete Innentüren haben wir unser Handwerk von der Pike auf gelernt. Seit mehr als 110 Jahren produziert Westag & Getalit in Deutschland. Hier finden wir die Bedingungen, die wir brauchen, um individuelle Türen in zertifizierter Qualität zu produzieren.

## Verantwortungsvolles Denken und Handeln

Dem Menschen dienen, die Umwelt schützen – das ist unser Anliegen. Das Holz Ihrer Tür kommt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und wird ohne den Einsatz umweltbelastender und gesundheitsgefährdender Chemikalien verarbeitet. Wir produzieren nach hohen Standards – in modernen, umweltfreundlichen Verfahren, die wir laufend verbessern. Ein eigenes QS-Labor, unabhängige Audits sowie engmaschige Kontrollen bestätigen die Qualität unserer Produkte.

## Wir sind für Sie da

Die Entscheidung für eine neue Tür sollten Sie nicht zwischen Tür und Angel treffen, sondern zusammen mit Ihrem Westag & Getalit Fachpartner. Er begleitet Sie kompetent und freundlich auf dem Weg zu Ihrer Wunschtür.




Weitere Umweltlabels finden Sie auf unserer Internetseite [westag-getalit.com](http://westag-getalit.com)

# Verglasungs-Kollektion

## Alles klar?!

Das kommt darauf an für welche Verglasung Sie sich entscheiden. Denn Türen mit Glas müssen nicht immer schlicht oder glasklar sein. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, Licht in Ihr Leben zu bringen. Wir bieten Ihnen stilgerechte Gläser für jeden Türtyp. In Farbe, Transparenz, Motiv und Design auf Ihre Vorstellungen abgestimmt. Auf Wunsch mit der Extraportion zertifizierter Sicherheit. Damit nichts zu Bruch geht und Sie Ihr Leben beruhigt genießen können.

Wie transparent die einzelnen Verglasungen sind, das zeigen wir Ihnen durch die Blume.



## Verglasungen – lieferbar für alle Türmodelle mit Lichtausschnitten und Lichtbändern



Klarglas <sup>1)</sup>



grau <sup>1)</sup>



Satinato <sup>1)</sup>



Gotik <sup>1)</sup>



Altdeutsch K  
weiß



Altdeutsch K  
bronze



Ornament 504 <sup>1)</sup>



Kathedral <sup>1)</sup>



Silvit <sup>1)</sup>



Masterpoint <sup>1)</sup>



Mastercarree <sup>1)</sup>



Masterligne <sup>1)</sup>



Chinchilla <sup>1)</sup>



Uadi <sup>1)</sup>



Facettenschliff  
Klarglas




Facettenschliff  
Satinato



Bei größeren Lichtausschnitten und Lichtbändern empfehlen wir Sicherheitsglas nach DIN, das bei vielen Glasarten optional erhältlich ist.

Abweichend von den angegebenen Glas-typen können auch ähnliche Ausführungen zum Tragen kommen.

## Sandstrahlverglasungen für Türmodelle mit Lichtausschnitten, View, Lineo, Westaline und Smartline



2 Lines

3 x 9

Avantgarde

Curves

Diskret

Double Liner


Fourliner



Alle Sandstrahlungen sind grundsätzlich als Sicherheitsglas ausgeführt und auch im Farbton grau erhältlich.

Bei sandgestrahlten Gläsern Abb.: heller Teil sandgestrahlt – dunkler Teil Klarglas.

**Auf Wunsch sind sämtliche Sandstrahlverglasungen auch in umgekehrter Mattierung erhältlich.**



Haldis

Lines


Picco Lines

Spider


Straight

Taro

Taverno



## Sandstrahlverglasungen für Türmodelle Provence



Classico

Florale


Imperial

Palmette

Romantica

Rosette

## Sandstrahlverglasungen für Türmodelle View, Lineo, Westaline, Smartline sowie für Lichtausschnitte LA-1, LA-1D, LA-1B



3 x 9

Curves

Diskret

Double Liner

Fourliner <sup>2)</sup>

Haldis

Lines

Picco Lines

Spider

Straight

Taverno

Liner

<sup>2)</sup> Passgenaue Linienführung für Serien Westaline Typ 2505-LB sowie Lineo Typ 3605-LB (siehe S. 21 bzw. 26)

”

Eine Tür mit Holz-  
prägung, die aus-  
sieht wie echtes  
Holz und sich  
genauso anfühlt?  
Die müssen  
Sie erleben.

“



# Oberflächenstrukturen – sehen, fühlen, erleben!

Unsere PortaLit® CPL-Türen kombinieren die Optik von Echtholz mit extrem hoher Widerstandskraft. Es sind Handschmeichler, die auch nach vielen Jahren so schön aussehen wie am ersten Tag. Ein feuchtes

Darüberwischen genügt zur Schönheitspflege. Unsere PortaLit® Türen mit dem besonderen Touch gibt es in den Oberflächen classic touch, soft touch und pure touch.



## classic touch

Der Klassiker für unifarbene Türen. Sieht aus wie wertvolles Pergament, fühlt sich angenehm an und ist dabei belastbar und hochfunktional.



## classic touch

Unsere bewährte Oberfläche für Holzdekore. Die feine Maserung unterstreicht den Holzcharakter und wirkt besonders echt.



## soft touch

Zart wie Seide und dabei überaus hart im Nehmen. Eine Oberfläche mit mattem Glanz, bei der Staub einfach abgeleitet.



## pure touch


Haptik und Optik in perfekter Harmonie. Mehr Holzfeeling geht nicht. Durch die deutliche Holzprägung wirkt die Oberfläche besonders plastisch und echt.

# Eine besonders beanspruchbare Oberfläche

PortaLit® besitzt ausgezeichnete physikalische Eigenschaften und ist in vielen verschiedenen Dekoren erhältlich. Dadurch ist es außergewöhnlich einsetzbar, robust und beständig. Unsere antibakteriellen Oberflächen bei PortaLit® CPL-Türen gewährleisten einen zusätzlichen, wirksamen Schutz gegen Bakterien. Mit der Ausführung „Bacteria resistant“ werden 99,99 % aller Bakterien innerhalb von 24 Stunden abgebaut. Es ergeben sich hervorragende Eigenschaften, die wirksam, ungiftig und unbedenklich für Mensch und Umwelt sind.



## Aufbau der PortaLit®-Oberfläche



Auch Arztpraxen, Hotels und Kindergärten schwören auf die praktischen Eigenschaften unseres vielseitigen Klassikers. PortaLit® CPL-Türen halten Kratzern, Stößen, Flecken, Licht, Wasserdampf und sogar Zigarettenenglut und Haushalts-Chemikalien mit Leichtigkeit stand.

Das liegt an unserem besonderen CPL-Verfahren, bei dem die Kunststoffoberfläche unter besonders hohem Druck verpresst wird. So entsteht die DIN-geprüfte, typische, porenfreie und besonders strapazierfähige CPL-Oberfläche. PortaLit® CPL-Türen gibt es für jeden Wohnstil – von brillanten Uni-Dekoren bis zu natürlich wirkenden Holzreproduktionen.

## Oberflächeneigenschaften PortaLit®



kratzfest



zigaretten-  
glutbeständig



lichtecht



abriebfest



temperatur-  
beständig



flecken-  
unempfindlich



stoßfest



wasserdampf-  
beständig




beständig gegen  
haushaltsübliche  
Chemikalien




antibakteriell

# Türen mit CPL-Oberfläche


## Dekor-Kollektion basic




arctic weiß  
A 222  
(RAL 9016)



klassik weiß  
A 223  
(RAL 9010)



uni weiß  
A 242  
(RAL 9010)



hellgrau  
A 402  
(RAL 7035)


RAL/NCS-Angaben  
sind Annäherungen an  
die Farbsysteme und  
können oberflächen-  
bedingt abweichen!



esche arctic weiß  
ESR 222




ahorn rustikal  
AH 74



eiche hell  
EiB 310




buche blumig  
BU 88



nussbaum noce  
NU 736


## Dekor-Kollektion trend



pinie weiß  
Pi 230



pinie weiß cross  
PIC 230



zement  
A 474  
(RAL 9006)



kitt  
A 446  
(RAL 7004)




achat  
A 411  
(RAL 7015)



platineiche  
Ei 424




platineiche cross  
EiC 424



eiche adria  
Ei 767



eiche adria cross  
EiC 767



pinie hell cross  
PIC 11




bernsteineiche  
Ei 727



bernsteineiche cross  
EiC 727



pinie grau cross  
PIC 44



wenge  
WE 716

# Türen mit Dekorfolien-Oberfläche

## Dekor-Kollektion basic



Grundierfolie  
streichfähig



klassik weiß  
DE 223  
(RAL 9010)



uni weiß  
DE 24  
(RAL 9010)



esche weiß pore  
DES 25

RAL/NCS-Angaben sind Annäherungen an die Farbsysteme und können oberflächenbedingt abweichen!



pinie hell cross  
DEC 11




ahorn rustikal  
DE 74



eiche hell  
DE 30



buche blumig  
DE 88



nussbaum noce  
DE 736



pinie grau cross  
DEC 44

### Die preisbewusste Variante – nicht nur für junge Wohnästheten

Sie lieben Qualität und gutes Design, aber das Budget ist begrenzt? Dann sind unsere Türen mit Dekorfolien-Oberfläche bestimmt das Richtige. DekoRit® Dekorfolien-Türen eignen sich als Einstiegsvariante für alle Lebenssituationen. Sie sind einfach zu reinigen und in zahlreichen trendigen Dekoren erhältlich. Unsere DekoRit® Dekorfolien-Oberflächen in Holzoptik beeindrucken durch eine naturgetreue Reproduktion.

### Oberflächeneigenschaften DekoRit®



abriebfest



temperaturbeständig



lichtecht




fleckenunempfindlich




beständig gegen sanfte Reinigung

### Aufbau der DekoRit®-Oberfläche



# Türen mit lackierter Oberfläche

## Lack-Kollektion basic



arctic weiß  
(RAL 9016)



klassik weiß  
(RAL 9010)



Farbgleiche Oberflächen finden Sie in der PortaLit® Dekor-Kollektion auf Seite 51 – eine ideale Lösung, wenn in bestimmten Bereichen farbgleiche Türen mit höherer Beanspruchbarkeit eingesetzt werden sollen.

RAL/NCS-Angaben sind Annäherungen an die Farbsysteme und können oberflächenbedingt abweichen!

## Eleganz für Individualisten

Individualisten mit der Vorliebe für elegante, seidenmatt schimmernde Oberflächen bekommen bei uns Lack: Innentüren mit lackierten Oberflächen. In zwei Farben und auf Wunsch in allen Farbtönen, welche die RAL-, NCS- oder ACC-Farbkarte zu bieten hat. Um Mensch und Natur zu schützen, kommen dabei ausschließlich umweltfreundliche Lacke auf Wasserbasis und lösungsmittelfreie UV-Acryllacke zum Einsatz.

## Oberflächeneigenschaften WestaLack®



abriebfest



temperaturbeständig



lichtecht




fleckenunempfindlich



beständig gegen sanfte Reinigung

## Aufbau der WestaLack®-Oberfläche



# Lieferübersicht Wohnraamtüren-Programm

## PortaLit®

Dekor/Lackierung		Oberflächenstruktur <sup>1)</sup>	basic/ trend	RAL <sup>2)</sup> Classic	RAL <sup>2)</sup> Design	NCS <sup>2)</sup>
Kurzbezeichnung	Dekorname					
<b>Türen mit CPL-Oberfläche</b>						
A 222	arctic weiß	soft touch	basic	RAL 9016		S 0502-G
A 223	klassik weiß	soft touch	basic	RAL 9010	100 90 05	S 0500-N
A 242	uni weiß	classic touch	basic	RAL 9010		S 0500-N
A 402	hellgrau	classic touch	basic	RAL 7035		S 2002-G
A 411	achat	soft touch	trend	RAL 7015	260 40 05	S 6502-B
A 446	kitt	soft touch	trend	RAL 7004	000 65 00	S 4500-N
A 474	zement	soft touch	trend	RAL 9006	000 70 00	S 3500-N
AH 74	ahorn rustikal	classic touch	basic			
BU 88	buche blumig	classic touch	basic			
Ei 424	platineiche	pure touch	trend			
Ei 727	bernsteineiche	pure touch	trend			
Ei 767	eiche adria	pure touch	trend			
EiB 310	eiche hell	classic touch	basic			
EiC 424	platineiche cross	pure touch	trend			
EiC 727	bernsteineiche cross	pure touch	trend			
EiC 767	eiche adria cross	pure touch	trend			
ESR 222	esche arctic weiß	classic touch	basic			
NU 736	nussbaum noce	classic touch	basic			
Pi 230	pinie weiß	pure touch	trend			
PiC 11	pinie hell cross	pure touch	trend			
PiC 230	pinie weiß cross	pure touch	trend			
PiC 44	pinie grau cross	pure touch	trend			
WE 716	wenge	classic touch	trend			

## DekoRit®

<b>Türen mit Dekorfolien-Oberfläche</b>						
DE 223	klassik weiß		basic	RAL 9010		
DE 24	uni weiß		basic	RAL 9010		S 0502-G
DE 30	eiche hell		basic			
DE 736	nussbaum noce		basic			
DE 74	ahorn rustikal		basic			
DE 88	buche blumig		basic			
DEC 11	pinie hell cross		basic			
DEC 44	pinie grau cross		basic			
DES 25	esche weiß pore		basic			
Grundierfolie streichfähig						

## WestaLack®

<b>Weißelackierte Türen</b>						
	arctic weiß		basic	RAL 9016		S 0502-G
	klassik weiß		basic	RAL 9010	100 90 05	S 0500-N

<sup>1)</sup> Die Bezeichnungen für Oberflächenstrukturen unterscheiden sich zwischen GetaLit® und PortaLit®.

Unter „classic touch“ bei PortaLit® werden bei GetaLit® Pergament, Pore EB und Pore F zusammengefasst.

PortaLit® „soft touch“ heißt bei GetaLit® Perlmatt und PortaLit® „pure touch“ bei GetaLit® Innato und Legnato.

Türen mit		View	Westaline	Smartline	Lineo	Provence	Bretagne	Schiebetüren	
Lichtausschnitt	Sprossenrahmen							vor der Wand	in der Wand
S. 10–11	S. 12–13	S. 16–17	S. 20–23	S. 24–25	S. 26–27	S. 30–35	S. 36–37	S. 38–41	S. 42–43

■ 3)	■	■			■			■	■
■ 3)	■	■			■			■	■
■ 3)	■	■			■			■	■
■ 3)	■	■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3)	■	■			■			■	■
■ 3)	■	■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3)	■	■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3)	■	■			■			■	■
■ 3)	■	■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■
■ 3) 4)		■			■			■	■

■ 3) 4)	■	■		■				■	■
■ 3) 4)	■	■						■	■
■ 3) 4)		■						■	■
■ 3) 4)	■	■						■	■
■ 3) 4)	■	■						■	■
■ 3) 4)		■						■	■
■ 3) 4)		■						■	■
■ 3) 4)		■						■	■
■ 3) 4)		■						■	■

■ 3)	■	■	■		■	■	■	■	■
■ 3)	■	■	■		■	■	■	■	■


<sup>2)</sup> RAL/NCS-Angaben sind Annäherungen an die Farbsysteme und können oberflächenbedingt abweichen!

<sup>3)</sup> Glasleisten für Lichtausschnitt-Typ LA-KR in Edelstahl

<sup>4)</sup> Glasleisten für Lichtausschnitt-Typ LA-3, LA-3Q und LA-40 nicht in PortaLit® Trend-Dekoren sowie DekoRit® erhältlich. Optional Glasleisten in Edelstahloptik.


# Türkonstruktionen – Falz, Kanten, Einlagen

## Türfalzausführungen:



### Gefälzt


Seit Jahrzehnten ein Klassiker: gefälzte Türen. Sie decken den Spalt zwischen Türzarge und Türblatt ab und lassen bei geschlossener Tür kaum Licht durch. (Abb. Zarge Typ SL siehe Seite 58).



### Stumpf einschlagend


Für Design-Liebhaber: die stumpf einschlagende Tür in eckiger Ausführung. Die nahezu flächenbündige Tür zur Zarge wirkt reduziert und edel. Besonders puristisch mit verdeckten Bändern. (Abb. Zarge Typ SE siehe Seite 58).

## Türkantenausführungen:



### Eckige Kante

Die schlichteste Form der Kantenausführung. Die eckige Kante wirkt reduziert und zeitlos.



### Rundkante

Runde Kanten sorgen für weiche Übergänge und machen die Türkanten unempfindlicher gegen Stöße und Schmutz.

Falzausführungen	Seite	gefälzt	stumpf einschlagend
<b>Standard-Innentüren</b>			
Portalit®-Oberfläche	48–51	■	■
DekoRit®-Oberfläche	52	■	■
WestaLack®-Oberfläche	53	■	■
<b>Tür-Serien</b>			
Türen mit Lichtausschnitt	10–11	■	■
Türen mit Sprossenrahmen	12–13	■	■
View	16–17	■	■
Westaline	20–23	■	■
Smartline	24–25	■	■
Lineo	26–27	■	■
Provence	30–35	■	■
Bretagne	36–37	■	■
Schiebetüren vor der Wand	38–41		■
Schiebetüren in der Wand	42–43		■

Kantenausführungen	Seite	eckige Kante	Rundkante <sup>1)</sup>
<b>Standard-Innentüren</b>			
Portalit®-Oberfläche	48–51	■	■
DekoRit®-Oberfläche	52	■	■ <sup>2)</sup>
WestaLack®-Oberfläche	53	■	■
<b>Tür-Serien</b>			
Türen mit Lichtausschnitt	10–11	■	■
Türen mit Sprossenrahmen	12–13	■	■
View	16–17	■	■
Westaline	20–21	■	■
Smartline	24–25	■	
Lineo	26–27	■	■
Provence	30–35	■	■
Bretagne	36–37	■	■
Schiebetüren vor der Wand	38–41	■	
Schiebetüren in der Wand	42–43	■	

<sup>1)</sup> nur bei Ausführung gefälzt

<sup>2)</sup> Dekor DEC 11 und DEC 44 nicht in Rundkantenausführung erhältlich




## Türeinlagen:



Unsere Empfehlung

### Röhrenspanplatteneinlage

Wenn es solide und langlebig sein soll. Die Röhrenspanplatteneinlage bietet eine hohe Stabilität und Oberflächenruhe.



### Vollspaneinlage

Die Einlage für Innentüren mit starker Beanspruchung. Ideal für Wohnungsabschlusstüren mit hohen Schallschutzanforderungen, vor allem in Verbindung mit einer Bodendichtung. Bietet eine hohe mechanische Festigkeit und eine sehr gute Wärmedämmung.

Einlagen	Seite	Röhrenspanplatteneinlage	Vollspaneinlage
<b>Standard-Innentüren</b>			
PortaLit®-Oberfläche	48–51	■	■
DekoRit®-Oberfläche	52	■	■
WestaLack®-Oberfläche	53	■	■
<b>Tür-Serien</b>			
Türen mit Lichtausschnitt	10–11	■	■
Türen mit Sprossenrahmen	12–13	■	■
View	16–17		■
Westaline	20–21	■	■
Smartline	24–25	■	■
Lineo	26–27	■	■
Provence	30–35		■
Bretagne	36–37		■
Schiebetüren vor der Wand	38–41	■	
Schiebetüren in der Wand	42–43	■	



# Zargen

## Holzumfassungszargen

Wie bei einem guten Gemälde braucht auch Ihre Innentür den passenden Rahmen, um optimal zu wirken. Wir bieten Ihnen ein breites Angebot an hochwertigen Holzumfassungszargen. Es gibt sie in allen gängigen Wanddicken, mit Bekleidungsbreiten bis zu 100 mm und in ganz verschiedenen Ausführungen: von klassisch bis modern. Die stumpf einschlagenden Varianten schaffen einen nahezu flächenbündigen Übergang von Türblatt zur Zarge und sorgen damit für einen besonders eleganten Gesamteindruck.



Gefälzt

Stumpf einschlagend





### Holzzarge Standard, gerundet (Typ SL)

Eine runde Sache – egal mit welcher Oberfläche. Passt zu Türen mit eckiger und runder Kantenausführung. Auch in den Bekleidungsbreiten 50, 65, 70, 80, 90 und 100 mm lieferbar.



### Holzzarge, leicht gerundet (Typ SE)

Mit schmalen Radius – für eckige wie runde Türkanten. Auch in den Bekleidungsbreiten 50, 65, 70, 80, 90 und 100 mm lieferbar.




### Holzzarge P1, profiliert

Bitte mit Profil! Unsere profilierten Zargen sind die Lieblinge unserer Landhaustüren ›Provence«. Erhältlich in der Oberfläche WestaLack® klassik weiß (RAL 9010).

## Zargenmaß-Ermittlung

Wie groß soll Ihre Zarge sein? In jedem Fall genau passend. Die nachfolgende Tabelle hilft Ihnen, das richtige Bestellmaß zu ermitteln.



### Gefälzt

Bestellmaß (mm)	65	70	80	100	125	145	165	185
Verstellbereich: von	65	70	80	100	121	141	161	181
bis	75	80	96	116	141	161	181	201
Bestellmaß (mm)		205	225	240	270	290	310	330 <sup>1)</sup>
Verstellbereich: von		201	221	236	266	286	306	326
bis		221	241	256	286	306	326	346

### Stumpf einschlagend

Bestellmaß (mm)			80	100	125	145	165	185
Verstellbereich: von			80	100	121	141	161	181
bis			90	116	141	161	181	201
Bestellmaß (mm)		205	225	240	270	290	310	330 <sup>1)</sup>
Verstellbereich: von		201	221	236	266	286	306	326
bis		221	241	256	286	306	326	346

<sup>1)</sup> Wanddicke bis 620 mm lieferbar


## Sonderzargen

Blockrahmen sind bei Architekten und Objekteinrichtern äußerst beliebt und machen jede Tür zum Design-Highlight. Je nach Konstruktion und Montage lassen sich Blendrahmen und Stockrahmen unterscheiden:



### Blendrahmen

Wird einfach auf die Wand montiert. Ermöglicht große Türöffnungen. Besonders geeignet bei geringen Wanddicken.



### Stockrahmen

Kommt ganz ohne Maueranschlag aus. In der stumpf einschlagenden Variante ergibt sich ein komplett wandbündiges Türsystem. Auch als Windfangelement lieferbar.


Eingeschränkte Dekorauswahl auf Anfrage.

# Fachbegriffe


## Wichtige Fachbegriffe – kurz erklärt

Wollten Sie schon immer wissen, wie eine Westag & Getalit Tür fachgerecht eingebaut wird? Fest steht: Es gibt eine Menge zu beachten. Sehr wichtig ist zum Beispiel die DIN-Richtung der Tür. Sie bestimmt, ob sich die Tür von links oder rechts in den Raum öffnet und auf welcher Seite der Türdrücker steht. Wir haben im Folgenden einige wichtige Fachbegriffe für Sie zusammengestellt. Sie möchten sich lieber anderen schönen Dingen des Lebens widmen? Dann überspringen Sie einfach die Seite und wenden sich vertrauensvoll an Ihren Westag & Getalit Fachpartner. Er berät Sie gerne – kompetent und zuverlässig.

## Fachbegriffe zur Türvermaung



## DIN-Richtungen bei Türen



### DIN links

Die Bänder sind bei geschlossener Tür auf der linken Seite zu sehen.

### DIN rechts

Die Bänder sind bei geschlossener Tür auf der rechten Seite zu sehen.

## DIN-Richtungen bei Schiebetüren



DIN links

DIN rechts

Bei Schiebetüren gilt:  
DIN-Richtung = Schließrichtung

# Maße für Türen und Zargen

## DIN-Maße für Türen und Zargen

Türblattmaß (gefälzt)	Türblattmaß (stumpf einschl.)	Mindestmaß der Wandöffnung	Empfohlene Wandöffnung	Maximale Wandöffnung
<b>Breite in mm (für Holzzargen)</b>				
610	584	635	650	680
735	709	760	775	805
<b>860</b>	834	885	900	930
985	959	1010	1025	1055
1110	1084	1135	1150	1180
1235	1209	1260	1275	1305
<b>Höhe in mm (für Holzzargen)</b>				
<b>1985</b>	1972	2005	2010	2025
2110	2097	2130	2135	2150
2235	2222	2255	2260	2275
2360	2347	2380	2385	2400
2485	2472	2505	2510	2525



Unabhängig von den nebenstehenden DIN-Maßen können Türen in fast allen Abmessungen bis 2485 × 1290 mm gefertigt werden.

Bei Design- und Landhaustüren gelten meist Maße bis 2110 × 985 mm. Bei Maßen, die von der DIN abweichend sind, bleiben die Profilierungen fest und die Seitenränder passen sich an.



## Maße für Türen und Zargen

Türblattmaß (gefälzt)	Türblattmaß (stumpf einschl.)	Mindestmaß der Wandöffnung	Empfohlene Wandöffnung	Maximale Wandöffnung
<b>Breite in mm (für Holzzargen)</b>				
650	624	675	690	720
700	674	725	740	770
750	724	775	790	820
800	774	825	840	870
<b>850</b>	824	875	890	920
900	874	925	940	970
950	924	975	990	1020
<b>Höhe in mm (für Holzzargen)</b>				
<b>2015</b>	2002	2035	2040	2055
<b>2030</b>	2017	2050	2055	2070
2115	2097	2130	2135	2150

# Bänder und Schlösser

## Ein kleiner Ausflug in die Welt der Beschläge

Wie auf- bzw. abgeschlossen möchten Sie sein? Auch die Wahl der Schlösser bestimmt, wie wohl Sie sich mit Ihren neuen Türen fühlen. Gibt es Türen, wie zum Beispiel Wohnungsabschlusstüren oder eine Tür zum Heizungskeller, bei denen der Einsatz eines Sicherheitsschlusses sinnvoll oder sogar vorgeschrieben ist? Soll die Badezimmertür ein spezielles Badschloss bekommen?

Auch ein Blick auf die Bänder lohnt sich. Je nach Zargentyp und Beanspruchung stehen unterschiedliche Modelle zur Wahl. Tectus TE 340 ist ein Hochgenuss für Technik- und Designbegeisterte. Die Bänder sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar, die stumpf einschlagende Tür geht direkt in die Zarge über. Minimalistisches Design mit maximaler Raumwirkung.

## Schlösser



Profilzylinder-Schlösser (PZ)




Buntbart-Schlösser (BB) Standard




Bad-Schlösser (BAD)

## Bänder für Holzzargen

### gefälzt




Band V 0020  
Rahmenteil V 3400 WF




Band V 0026 WF  
Rahmenteil V 4400 WF


### stumpf einschlagend



Band V 0080  
Rahmenteil V 3400 WF



Band V 0087 WF  
Rahmenteil V 4400 WF




Band Tectus TE 340 3D  
(verdeckt)




Unsere Empfehlung

## Bänder für Stahlzargen

### gefälzt




Band V 0020  
Rahmenteil V 8100 WF




Band V 0026 WF  
Rahmenteil V 8000 WF


### stumpf einschlagend



Band V 0080  
Rahmenteil V 8100 WF



Band V 0087 WF  
Rahmenteil V 8000 WF



Band Tectus TE 340 3D  
(verdeckt)



# Wohnungsabschlusstüren



“  
Sicherheit –  
bei Tag  
und Nacht  
”

Ankommen und sich wohlfühlen. Türen bereichern unser Leben. Sie geben uns das wichtige Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit. Sie gewähren uns Schutz, halten Lärm fern und bewahren uns vor ungebetenen Gästen. Bei Westag & Getalit können Sie die inneren Werte Ihrer Wunschtüren individuell zusammensetzen. Sie erhalten Innentüren und Wohnungsabschlusstüren nach Ihren Bedürfnissen. Mit der Funktion und der Technologie, die zu Ihnen und Ihrem Leben passt.

WAT Standard	+ Brandschutz		
	+ Einbruchschutz		■
	+ Schallschutz	■	■
	Klimaklasse III	■	■
Beanspruchungsgruppe S	■	■	■
3-teilige Bänder	■	■	■
Profilzylinder-Schloss (PZ)	■	■	■

Komponenten für Wohnungsabschluss-Türelemente (WAT)

# Wohnungsabschlusstüren – Standard

## Einfach sicher fühlen – die Basisversion für hohe Ansprüche

Viel Funktion – bereits in der Standardausführung. Das ist bei Westag & Getalit selbstverständlich. Denn wir meinen: sichere Türen müssen nicht teuer sein. Unsere Wohnungsabschlusstüren halten serienmäßig hohen klimatischen Anforderungen sowie starken Beanspruchungen stand. Wichtig für Sie zu wissen: Alle Türen von Westag & Getalit tragen das RAL-Gütezeichen für Produkte, die nach hohen, definierten Qualitätskriterien hergestellt werden. Mit den Einsatzempfehlungen nach RAL GZ 426 sind Sie bei Ihren Bauvorhaben stets auf der sicheren Seite.



I einfache	II mittlere	III hohe	N normal	M mittel	S stark	E extrem
Röhrenspanplatte	Vollspan	Vollspan	Röhrenspanplatte	Röhrenspanplatte Vollspan	Vollspan	Vollspan <sup>1)</sup>

Einsatzort	Klimaklasse Türblatt			Beanspruchungsgruppe Türblatt			
Wohnungsinnentüren zum Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer	■			■			
Kinderzimmer, Küche, Abstellraum	■			■			
Bad, WC	■	■		■			
Wohnungsabschlusstür			■			■	
Türen zu nicht ausgebautem Dachgeschoss			■		■		
Kellerabgangstüren		■			■		
Unterrichtsräume, Kasernen, Großküchen, Labore		■	■				■

Unsere Empfehlung



Der Einsatz der richtigen Klimaklasse verhindert das Verziehen von Türen bei größeren Temperaturunterschieden je Türseite.



<sup>1)</sup> nur mit entsprechender Zargenkonstruktion und Beschlägen



# Wohnungsabschlusstüren – Schall- und Brandschutz

## Wohnungsabschlusstüren mit Schall- und/oder Brandschutz (optional)

Willkommen in der Ruhezone. Mit Schallschutztüren bleibt der Lärm dort, wo er hingehört – draußen vor der Tür. Bereits in der Standardversion erfüllen unsere Wohnungsabschlusstüren alle Schallschutz- und Sicherheitsanforderungen nach DIN 4109. Das bedeutet: Schallschutz, Sicherheit und Belastungsfähigkeit auf einen Streich.

Einen hohen Schutz gegen Feuer bieten die Feuerschutztüren von Westag & Getalit. Optisch tipptopp wie alle Innen- und Wohnungsabschlusstüren in unserem Programm, ergänzt um besondere innere Werte: als Feuerschutztür, in Kombinationen mit Rauchschutz oder reine Rauchschutztür erhältlich.

## Funktion von Schallschützelementen

Schallschutzklasse	Prüfwert Labor	Einsatzempfehlung
SK27/1	32 dB	Wohnungsabschlusstür Standard (Mindestanforderung nach DIN 4109)
SK32/2	37 dB	Wohnungsabschlusstür mit erhöhtem Komfort
SK37/3	42 dB	Wohnungsabschlusstür, wenn die Tür direkt in einen Wohnbereich ohne Diele führt (Empfehlung für erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2)



Unser Tipp: Der Einsatz einer Schallschutztür macht nicht nur im Objektbereich Sinn. Auch der Einsatz einer Schallschutztür zum Kinderzimmer kann wertvolle Dienste leisten.



## Funktion von Brandschützelementen

Türkonstruktion	Funktion
Feuerschutztüren (nach DIN 4102 und DIN EN 1634)	Schutz gegen Feuer für 30, 60 oder 90 Minuten
Rauchschutztüren (nach DIN 18095 und DIN EN 1634)	Verhinderung des Durchtritts von Rauch, der sowohl giftige Gase enthält als auch Vernebelungen bewirkt



Türen mit Feuerschutz-/Rauchschuttfunktion eignen sich als harmonischer Übergang von Wohnräumen zur Garage oder zum Heizungskeller.



# Wohnungsabschlusstüren – Einbruchhemmung

## Wohnungsabschlusstüren mit Einbruchschutz (optional)

Alle zwei Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Viele Einbrecher kommen am Tag, oft durch die Eingangstür. Mit der richtigen Sicherheitstechnik können 40 Prozent der Einbrüche verhindert werden. Türen von Westag & Getalit schützen Sie vor ungebetenen Gästen und machen Ihr Zuhause zu einem sicheren Rückzugsort.

Unsere Türelemente sind nach DIN- und Euro-Norm geprüft – selbstverständlich mit Prüfzeugnis und Kennzeichnung. Je nach Sicherheitsbedürfnis gibt es zusätzliche Ausstattungsoptionen, wie zum Beispiel eine Dreifachverriegelung oder Bandseitensicherung, die das Aushebeln der Tür verhindert. Durch einen Spion sehen Sie Ihre Besucher bereits vor dem Öffnen der Tür.




## Einsatzempfehlungen der Widerstandsklassen nach DIN EN V 1627-30 und EN 1627-30

Täterbeschreibung	Sicherheitsanforderung	RC <sup>1)</sup>
Gelegenheitstäter mit einfachen Werkzeugen	Standardsicherheit Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko	2
Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	Erhöhte Sicherheit Wohnungsabschlusstüren mit hohem Risiko	3

<sup>1)</sup> Resistance Class

## Komponenten eines Wohnungsabschluss-Türelements mit Einbruchhemmung



# Haftungsausschluss

Dieses Dokument enthält allgemeine Empfehlungen. Dieses Dokument dient als allgemeiner Leitfaden für bewährte Verfahren und begründet keine Gewähr oder Zusicherung in Bezug auf die Eignung zur Verwendung der darin beschriebenen Produkte und Verfahren. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Produkte müssen vom Benutzer überprüft und getestet werden, um festzustellen, ob sie für den jeweiligen Zweck oder den spezifischen Gebrauch geeignet sind. Örtliche Gegebenheiten oder sonstige besondere Umstände sind zu berücksichtigen. Der Inhalt dieses Dokuments spiegelt unser Wissen und unsere Erfahrung zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung wider.

Die Informationen in diesem Dokument sind nur Richtwerte. Wir können die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen nicht gewährleisten. Aus den bereitgestellten Informationen können keine Rechte hergeleitet werden. Die Verwendung dieser Informationen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Dieses Dokument garantiert keine Eigenschaften unserer Produkte. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen für den Zweck geeignet sind, für den Sie es zu Rate gezogen haben. Das Dokument enthält keine Abbildungen, technischen Wertangaben, Kalkulationswerte, sonstige Angaben zu Eigenschaften oder Zusicherungen, auf die Sie sich berufen können.

Die in unserer Kommunikation (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Druckerzeugnisse) und für die Muster unserer Produkte verwendeten Abbildungen können von den Farben der zu liefernden Produkte abweichen. Unsere Produkte und Muster werden innerhalb der angegebenen Farbtoleranzen hergestellt und die Farben (von Produktionschargen) können abweichen, auch wenn dieselbe Farbe verwendet wird. Auch der Blickwinkel kann die Farbwahrnehmung beeinflussen. Kunden und Dritte müssen eine professionelle Beratung hinzuziehen, die sie über die Eignung unserer Produkte für alle gewünschten Anwendungen und geltenden Gesetze und Vorschriften informiert. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, sofern diese Änderungen auf die gewöhnlich vorgesehene Verwendung der Produkte keinen nachhaltigen Einfluss haben. Wir sind weiterhin berechtigt, Produkte mit handelsüblichen Abweichungen in Qualität, Abmessung, Gewicht, Farbe und Ausrüstung zu liefern. Solche Produkte gelten als vertragsgerecht.

Die neueste Version des Dokuments ersetzt alle vorherigen Versionen. Wir weisen darauf hin, dass die neueste Version möglicherweise technische Änderungen enthält, die bei der Verwendung der Produkte berücksichtigt werden müssen. Die neueste Version des Dokuments ist auf unserer Website verfügbar. Sie sollten immer prüfen, ob eine aktualisierte Version des Dokuments verfügbar ist. Jegliche Gewährleistung für die Produkte kann entfallen, wenn (der Inhalt) der neuesten Version dieses Dokuments, welches regelmäßig aktualisiert werden kann, nicht (korrekt) befolgt wird. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sicherzustellen, wir können jedoch nicht für Auslassungen, Ungenauigkeiten oder Tippfehler verantwortlich gemacht werden. Auch nicht mit Toleranzen versehene Produkte, wie sie in diesem Dokument enthalten sind, unterliegen handelsüblichen und/oder branchenüblichen Abweichungen und Veränderungen.

Soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig, haften wir nicht (weder vertraglich noch außervertraglich) für Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokuments ergeben, es sei denn und in dem Umfang, in dem solche Schäden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns beruhen. Alle unsere mündlichen und schriftlichen Erklärungen, Angebote, Kostenvorschläge, Verkaufs- und Lieferaussagen, und/oder Vereinbarungen sowie alle damit verbundenen Aktivitäten unterliegen unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Wir und/oder unsere Lizenzgeber sind Inhaber aller gewerblichen Schutzrechte und der sonstigen Rechte am Inhalt dieses Dokuments (einschließlich Logos, Text und Fotos).



**Westag & Getalit AG**

Hellweg 15 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany

Tel. +49 5242 17-2000 | Fax +49 5242 17-72000

[tz.vertrieb@westag-getalit.com](mailto:tz.vertrieb@westag-getalit.com) | [www.westag-getalit.com](http://www.westag-getalit.com)